


KUŽELOVÉ PRUŽINY (TLK)







KRASPOL
Ing. Milan Kravárik

Výroba a predaj pružín
tel.:+421 918 474 129
kraspol.m@gmail.com
www.kraspol.eu

Kraspol s.r.o.
Staničná 796
906 13 Brezová pod Bradlom
Slovakia

Katalógové číslo	priemer drôtu d (mm)	vonkajší priemer De (mm)	vonkajší priemer Di (mm)	celkový počet činných závitov nt (-)	voľná dĺžka L0 (mm)	maximálna sila Fn (N)	maximálna dĺžka Ln (mm)	R lineárna tuhosť (N/mm)	hmotnosť (g)
TLK 1,2x18x6x10x3,9	1,20	18,00	6,00	3,90	10,00	40,00	2,68	2,490	1,250
TLK 1,2x21,5x6x18x5,3	1,20	21,50	6,00	5,30	18,00	35,00	4,69	1,130	1,960
TLK 1,2x22x6,2x20x5	1,20	22,00	6,20	5,00	20,00	33,00	5,64	1,110	1,890
TLK 1,2x25x8,2x25x5	1,20	25,00	8,20	5,00	25,00	30,00	5,43	0,695	2,250
TLK 1,2x25x8,2x38x6,5	1,20	25,00	8,20	6,50	38,00	28,00	9,63	0,535	2,920
TLK 1,2x25x8,2x50x7,5	1,20	25,00	8,20	7,50	50,00	27,00	16,64	0,464	3,370
TLK 1,2x25x13,4x25x4	1,20	25,00	13,40	4,00	25,00	27,00	3,28	0,684	2,020
TLK 1,2x25x13,4x38x5,5	1,20	25,00	13,40	5,50	38,00	27,00	7,50	0,498	2,780

KUŽELOVÉ PRUŽINY (TLK)





KRASPOL
Ing. Milan Kravárik

Výroba a predaj pružín
tel.:+421 918 474 129
kraspol.m@gmail.com
www.kraspol.eu

Kraspol s.r.o.
Staničná 796
906 13 Brezová pod Bradlom
Slovakia

Katalógové číslo	priemer drôtu d (mm)	vonkajší priemer De (mm)	vonkajší priemer Di (mm)	celkový počet činných závitov nt (-)	voľná dĺžka L0 (mm)	maximálna sila Fn (N)	maximálna dĺžka Ln (mm)	R lineárna tuhosť (N/mm)	hmotnosť (g)
TLK 1,8x32x8,8x30x5,5	1,80	32,00	8,80	5,50	30,00	68,00	9,16	1,680	6,770
TLK 1,8x35x12,8x35x5,5	1,80	35,00	12,80	5,50	35,00	63,00	7,20	1,110	7,990
TLK 1,8x35x12,8x52x7	1,80	35,00	12,80	7,00	52,00	63,00	16,28	0,875	10,200
TLK 1,8x35x12,8x70x8	1,80	35,00	12,80	8,00	70,00	59,00	24,70	0,766	11,600
TLK 1,8x35x17,8x35x4,3	1,80	35,00	17,80	4,30	35,00	58,00	5,41	1,150	6,930
TLK 1,8x35x17,8x52x6	1,80	35,00	17,80	6,00	52,00	59,00	12,38	0,822	9,660