



KUŽELOVÉ PRUŽINY (TLK)



KRASPOL

Ing. Milan Kravárik

Výroba a predaj pružín

tel.:+421 918 474 129

kraspol.m@gmail.com

www.kraspol.eu

Kraspol s.r.o.



Staničná 796

906 13 Brezová pod Bradlom

Slovakia

Katalógové číslo	priemer drôtu d (mm)	vonkajší priemer De (mm)	vonkajší priemer Di (mm)	celkový počet činných závitov nt (-)	voľná dĺžka L0 (mm)	maximálna sila Fn (N)	maximálna dĺžka Ln (mm)	R lineárna tuhosť (N/mm)	hmotnosť (g)
TLK 2x36x10x35x5,5	2,00	36,00	10,00	5,50	35,00	82,00	10,78	1,790	9,430
TLK 2x40x14x45x5,5	2,00	40,00	14,00	5,50	45,00	73,00	10,91	1,160	11,100
TLK 2x40x14x68x7	2,00	40,00	14,00	7,00	68,00	71,00	22,76	0,911	14,200
TLK 2x40x14x90x8	2,00	40,00	14,00	8,00	90,00	67,00	34,28	0,797	16,200
TLK 2x40x20x45x4,7	2,00	40,00	20,00	4,70	45,00	70,00	8,19	1,080	10,600
TLK 2x40x20x68x6,5	2,00	40,00	20,00	6,50	68,00	70,00	16,47	0,783	14,700
TLK 2x40x20x90x7,5	2,00	40,00	20,00	7,50	90,00	66,00	24,84	0,678	17,000

KUŽELOVÉ PRUŽINY (TLK)



KRASPOL

Ing. Milan Kravárik

Výroba a predaj pružín

tel.: +421 918 474 129

kraspol.m@gmail.com

www.kraspol.eu

Kraspol s.r.o.

Staničná 796

906 13 Brezová pod Bradlom

Slovakia

Katalógové číslo	priemer drôtu d (mm)	vonkajší priemer De (mm)	vonkajší priemer Di (mm)	celkový počet činných závitov nt (-)	voľná dĺžka L0 (mm)	maximálna sila Fn (N)	maximálna dĺžka Ln (mm)	R lineárna tuhosť (N/mm)	hmotnosť (g)
TLK 2,5x45x12,5x40x5	2,50	45,00	12,50	5,00	40,00	122,00	12,87	2,460	16,800
TLK 2,5x50x17,5x50x5	2,50	50,00	17,50	5,00	50,00	111,00	12,34	1,590	19,800
TLK 2,5x50x17,5x75x6,6	2,50	50,00	17,50	6,60	75,00	109,00	23,93	1,210	26,100
TLK 2,5x50x17,5x100x7,5	2,50	50,00	17,50	7,50	100,00	102,00	37,37	1,060	29,700
TLK 2,5x50x24,5x50x4,5	2,50	50,00	24,50	4,50	50,00	106,00	7,24	1,440	19,700
TLK 2,5x50x24,5x75x6,5	2,50	50,00	24,50	6,50	75,00	111,00	17,97	0,993	28,500