


TLAČNÉ
PRUŽINY
(TL)



KRASPOL

Ing. Milan Kravárik

Výroba a predaj pružín

tel.:+421 918 474 129

kraspol.m@gmail.com

www.kraspol.eu

Kraspol s.r.o.


Staničná 796

906 13 Brezová pod Bradlom

Slovakia

Katalógové číslo	priemer drôtu d (mm)	stredný priemer Dm (mm)	vonkajší priemer De (mm)	voľná dĺžka L0 (mm)	počet činných závitov n (-)	počet všetkých závitov nt (-)	dĺžka pri maximálnom stlačení Ln (mm)	maximálna sila pri stlačení na Ln Fn (N)	tuhosť R(N/mm)	hmotnosť (g)
TL 1250x0755x0120	1,250	6,30	7,55	12,00	3,50	5,50	7,48	110,35	24,41	1,05
TL 1250x0755x0170	1,250	6,30	7,55	17,00	5,50	7,50	10,32	103,69	15,53	1,43
TL 1250x0755x0250	1,250	6,30	7,55	25,00	8,50	10,50	14,59	104,61	10,05	2,00
TL 1250x0755x0355	1,250	6,30	7,55	35,50	12,50	14,50	20,28	104,00	6,83	2,76
TL 1250x0755x0515	1,250	6,30	7,55	51,50	18,50	20,50	28,82	104,74	4,62	3,91
TL 1250x076x0130	1,250	6,35	7,60	13,00	4,50	6,50	8,91	75,92	18,54	1,25
TL 1250x076x0170	1,250	6,35	7,60	17,00	6,50	8,50	11,75	67,36	12,84	1,63
TL 1250x076x0210	1,250	6,35	7,60	21,00	8,50	10,50	14,60	62,83	9,82	2,02
TL 1250x076x0280	1,250	6,35	7,60	28,00	11,50	13,50	18,87	66,24	7,25	2,59
TL 1250x076x0380	1,250	6,35	7,60	38,00	15,50	17,50	24,56	72,33	5,38	3,36
TL 1250x0925x0150	1,250	8,00	9,25	15,00	3,50	5,50	7,58	88,44	11,92	1,33
TL 1250x0925x0220	1,250	8,00	9,25	22,00	5,50	7,50	10,48	87,35	7,59	1,82
TL 1250x0925x0330	1,250	8,00	9,25	33,00	8,50	10,50	14,84	89,14	4,91	2,54
TL 1250x0925x0475	1,250	8,00	9,25	47,50	12,50	14,50	20,65	89,63	3,34	3,51
TL 1250x0925x0690	1,250	8,00	9,25	69,00	18,50	20,50	29,36	89,40	2,26	4,96
TL 1250x093x0160	1,250	8,05	9,30	16,00	4,50	6,50	9,04	63,36	9,10	1,58
TL 1250x093x0220	1,250	8,05	9,30	22,00	6,50	8,50	11,94	63,36	6,30	2,07
TL 1250x093x0280	1,250	8,05	9,30	28,00	8,50	10,50	14,85	63,36	4,82	2,56
TL 1250x093x0360	1,250	8,05	9,30	36,00	11,50	13,50	19,21	59,80	3,56	3,29
TL 1250x093x0480	1,250	8,05	9,30	48,00	15,50	17,50	25,02	60,72	2,64	4,26
TL 1250x1125x0200	1,250	10,00	11,25	20,00	3,50	5,50	7,73	74,87	6,10	1,66
TL 1250x1125x0295	1,250	10,00	11,25	29,50	5,50	7,50	10,72	72,93	3,88	2,27
TL 1250x1125x0440	1,250	10,00	11,25	44,00	8,50	10,50	15,21	72,36	2,51	3,18
TL 1250x1125x0640	1,250	10,00	11,25	64,00	12,50	14,50	21,19	73,17	1,71	4,39
TL 1250x1125x0935	1,250	10,00	11,25	93,50	18,50	20,50	30,16	73,14	1,15	6,20
TL 1250x113x0200	1,250	10,05	11,30	20,00	4,50	6,50	9,23	50,35	4,68	1,98
TL 1250x113x0280	1,250	10,05	11,30	28,00	6,50	8,50	12,23	51,07	3,24	2,59
TL 1250x113x0360	1,250	10,05	11,30	36,00	8,50	10,50	15,22	51,45	2,48	3,19
TL 1250x113x0480	1,250	10,05	11,30	48,00	11,50	13,50	19,71	51,78	1,83	4,11
TL 1250x113x0630	1,250	10,05	11,30	63,00	15,50	17,50	25,69	50,66	1,36	5,32
TL 1250x1375x0270	1,250	12,50	13,75	27,00	3,50	5,50	7,97	59,47	3,13	2,08
TL 1250x1375x0415	1,250	12,50	13,75	41,50	5,50	7,50	11,09	60,47	1,99	2,84
TL 1250x1375x0625	1,250	12,50	13,75	62,50	8,50	10,50	15,78	60,12	1,29	3,97
TL 1250x1375x0905	1,250	12,50	13,75	90,50	12,50	14,50	22,03	59,91	0,88	5,49
TL 1250x1375x1300	1,250	12,50	13,75	130,00	18,50	20,50	31,41	58,29	0,59	7,76
TL 1250x138x0280	1,250	12,55	13,80	28,00	4,50	6,50	9,54	44,34	2,40	2,47
TL 1250x138x0380	1,250	12,55	13,80	38,00	6,50	8,50	12,67	42,12	1,66	3,23
TL 1250x138x0500	1,250	12,55	13,80	50,00	8,50	10,50	15,79	43,49	1,27	3,99
TL 1250x138x0670	1,250	12,55	13,80	67,00	11,50	13,50	20,49	43,71	0,94	5,13
TL 1250x138x0900	1,250	12,55	13,80	90,00	15,50	17,50	26,74	44,11	0,70	6,65

TLAČNÉ
PRUŽINY
(TL)



KRASPOL

Ing. Milan Kravárik

Výroba a predaj pružín


tel.:+421 918 474 129
kraspol.m@gmail.com
www.kraspol.eu

Kraspol s.r.o.

Staničná 796
906 13 Brezová pod Bradlom
Slovakia

Katalógové číslo	priemer drôtu d (mm)	stredný priemer Dm (mm)	vonkajší priemer De (mm)	voľná dĺžka L0 (mm)	počet činných závitov n (-)	počet všetkých závitov nt (-)	dĺžka pri maximálnom stlačení Ln (mm)	maximálna sila pri stlačení na Ln Fn (N)	tuhosť R(N/mm)	hmotnosť (g)
TL 1250x1725x0405	1,250	16,00	17,25	40,50	3,50	5,50	8,39	47,85	1,49	2,66
TL 1250x1725x0620	1,250	16,00	17,25	62,00	5,50	7,50	11,75	47,65	0,95	3,63
TL 1250x1725x0940	1,250	16,00	17,25	94,00	8,50	10,50	16,80	47,37	0,61	5,08
TL 1250x1725x1400	1,250	16,00	17,25	140,00	12,50	14,50	23,53	48,60	0,42	7,02
TL 1250x1725x2050	1,250	16,00	17,25	205,00	18,50	20,50	33,62	48,31	0,28	9,93
TL 1250x173x0400	1,250	16,05	17,30	40,00	4,50	6,50	10,08	34,36	1,15	3,16
TL 1250x173x0560	1,250	16,05	17,30	56,00	6,50	8,50	13,45	33,83	0,79	4,13
TL 1250x173x0710	1,250	16,05	17,30	71,00	8,50	10,50	16,82	32,94	0,61	5,10
TL 1250x173x1000	1,250	16,05	17,30	100,00	11,50	13,50	21,87	35,10	0,45	6,56
TL 1250x173x1300	1,250	16,05	17,30	130,00	15,50	17,50	28,60	33,80	0,33	8,50
TL 1250x213x0600	1,250	20,05	21,30	60,00	4,50	6,50	10,86	28,94	0,59	3,94
TL 1250x213x0850	1,250	20,05	21,30	85,00	6,50	8,50	14,57	28,72	0,41	5,16
TL 1250x213x1050	1,250	20,05	21,30	105,00	8,50	10,50	18,29	27,04	0,31	6,37
TL 1250x213x1500	1,250	20,05	21,30	150,00	11,50	13,50	23,86	29,07	0,23	8,19
TL 1250x213x1900	1,250	20,05	21,30	190,00	15,50	17,50	31,29	27,14	0,17	10,62

TLAČNÉ
PRUŽINY
(TL)



KRASPOL

Ing. Milan Kravárik

Výroba a predaj pružín


tel.:+421 918 474 129
kraspol.m@gmail.com
www.kraspol.eu

Kraspol s.r.o.

Staničná 796
906 13 Brezová pod Bradlom
Slovakia

Katalógové číslo	priemer drôtu d (mm)	stredný priemer Dm (mm)	vonkajší priemer De (mm)	voľná dĺžka L0 (mm)	počet činných závitov n (-)	počet všetkých závitov nt (-)	dĺžka pri maximálnom stlačení Ln (mm)	maximálna sila pri stlačení na Ln Fn (N)	tuhosť R(N/mm)	hmotnosť (g)
TL 1600x096x0160	1,600	8,00	9,60	16,00	4,50	6,50	11,39	133,59	28,98	2,58
TL 1600x096x0210	1,600	8,00	9,60	21,00	6,50	8,50	15,03	119,77	20,06	3,37
TL 1600x096x0280	1,600	8,00	9,60	28,00	8,50	10,50	18,67	143,13	15,34	4,17
TL 1600x096x0360	1,600	8,00	9,60	36,00	11,50	13,50	24,13	134,60	11,34	5,36
TL 1600x096x0450	1,600	8,00	9,60	45,00	15,50	17,50	31,41	114,33	8,41	6,94
TL 1600x096x0145	1,600	8,00	9,60	14,50	3,50	5,50	9,57	183,68	37,26	2,18
TL 1600x096x0215	1,600	8,00	9,60	21,50	5,50	7,50	13,21	196,55	23,71	2,98
TL 1600x096x0315	1,600	8,00	9,60	31,50	8,50	10,50	18,67	196,83	15,34	4,17
TL 1600x096x0450	1,600	8,00	9,60	45,00	12,50	14,50	25,95	198,73	10,43	5,75
TL 1600x096x0655	1,600	8,00	9,60	65,50	18,50	20,50	36,87	201,80	7,05	8,13
TL 1600x116x0190	1,600	10,00	11,60	19,00	4,50	6,50	11,54	110,65	14,84	3,22
TL 1600x116x0280	1,600	10,00	11,60	28,00	6,50	8,50	15,25	130,97	10,27	4,21
TL 1600x116x0340	1,600	10,00	11,60	34,00	8,50	10,50	18,96	118,16	7,85	5,21
TL 1600x116x0450	1,600	10,00	11,60	45,00	11,50	13,50	24,52	118,91	5,81	6,69
TL 1600x116x0600	1,600	10,00	11,60	60,00	15,50	17,50	31,93	120,90	4,31	8,68
TL 1600x116x0185	1,600	10,00	11,60	18,50	3,50	5,50	9,69	168,09	19,08	2,73
TL 1600x116x0270	1,600	10,00	11,60	27,00	5,50	7,50	13,40	165,14	12,14	3,72
TL 1600x116x0405	1,600	10,00	11,60	40,50	8,50	10,50	18,96	169,21	7,85	5,21
TL 1600x116x0585	1,600	10,00	11,60	58,50	12,50	14,50	26,37	171,60	5,34	7,19
TL 1600x116x0850	1,600	10,00	11,60	85,00	18,50	20,50	37,49	171,44	3,61	10,16
TL 1600x141x0240	1,600	12,50	14,10	24,00	4,50	6,50	11,78	92,83	7,60	4,03
TL 1600x141x0340	1,600	12,50	14,10	34,00	6,50	8,50	15,59	96,81	5,26	5,27
TL 1600x141x0420	1,600	12,50	14,10	42,00	8,50	10,50	19,41	90,87	4,02	6,51
TL 1600x141x0560	1,600	12,50	14,10	56,00	11,50	13,50	25,12	91,78	2,97	8,37
TL 1600x141x0750	1,600	12,50	14,10	75,00	15,50	17,50	32,75	93,18	2,21	10,85
TL 1600x141x0240	1,600	12,50	14,10	24,00	3,50	5,50	9,87	137,98	9,77	3,41
TL 1600x141x0360	1,600	12,50	14,10	36,00	5,50	7,50	13,69	138,69	6,22	4,65
TL 1600x141x0535	1,600	12,50	14,10	53,50	8,50	10,50	19,41	137,12	4,02	6,51
TL 1600x141x0780	1,600	12,50	14,10	78,00	12,50	14,50	27,03	139,38	2,73	8,99
TL 1600x141x1150	1,600	12,50	14,10	115,00	18,50	20,50	38,47	141,41	1,85	12,71
TL 1600x176x0340	1,600	16,00	17,60	34,00	4,50	6,50	12,20	78,96	3,62	5,16
TL 1600x176x0480	1,600	16,00	17,60	48,00	6,50	8,50	16,20	79,74	2,51	6,74
TL 1600x176x0600	1,600	16,00	17,60	60,00	8,50	10,50	20,20	76,32	1,92	8,33
TL 1600x176x0800	1,600	16,00	17,60	80,00	11,50	13,50	26,20	76,26	1,42	10,71
TL 1600x176x1100	1,600	16,00	17,60	110,00	15,50	17,50	34,20	79,71	1,05	13,88
TL 1600x176x0340	1,600	16,00	17,60	34,00	3,50	5,50	10,20	110,84	4,66	4,36
TL 1600x176x0515	1,600	16,00	17,60	51,50	5,50	7,50	14,20	110,54	2,96	5,95
TL 1600x176x0775	1,600	16,00	17,60	77,50	8,50	10,50	20,20	109,88	1,92	8,33
TL 1600x176x1100	1,600	16,00	17,60	110,00	12,50	14,50	28,20	106,67	1,30	11,50
TL 1600x176x1650	1,600	16,00	17,60	165,00	18,50	20,50	40,20	109,96	0,88	16,26

TLAČNÉ
PRUŽINY
(TL)



KRASPOL

Ing. Milan Kravárik

Výroba a predaj pružín

tel.:+421 918 474 129
kraspol.m@gmail.com
www.kraspol.eu

Kraspol s.r.o.

Staničná 796
906 13 Brezová pod Bradlom
Slovakia

Katalógové číslo	priemer drôtu d (mm)	stredný priemer Dm (mm)	vonkajší priemer De (mm)	voľná dĺžka L0 (mm)	počet činných závitov n (-)	počet všetkých závitov nt (-)	dĺžka pri maximálnom stlačení Ln (mm)	maximálna sila pri stlačení na Ln Fn (N)	tuhosť R(N/mm)	hmotnosť (g)
TL 1600x216x0480	1,600	20,00	21,60	48,00	4,50	6,50	12,81	65,27	1,85	6,45
TL 1600x216x0670	1,600	20,00	21,60	67,00	6,50	8,50	17,08	64,10	1,28	8,43
TL 1600x216x0850	1,600	20,00	21,60	85,00	8,50	10,50	21,35	62,50	0,98	10,41
TL 1600x216x1200	1,600	20,00	21,60	120,00	11,50	13,50	27,75	66,94	0,73	13,39
TL 1600x216x1500	1,600	20,00	21,60	150,00	15,50	17,50	36,29	61,22	0,54	17,35
TL 1600x216x0480	1,600	20,00	21,60	48,00	3,50	5,50	10,67	89,01	2,38	5,45
TL 1600x216x0735	1,600	20,00	21,60	73,50	5,50	7,50	14,94	88,85	1,52	7,44
TL 1600x216x1100	1,600	20,00	21,60	110,00	8,50	10,50	21,35	87,04	0,98	10,41
TL 1600x216x1650	1,600	20,00	21,60	165,00	12,50	14,50	29,89	90,21	0,67	14,38
TL 1600x216x2400	1,600	20,00	21,60	240,00	18,50	20,50	42,70	89,01	0,45	20,33
TL 1600x267x0670	1,600	25,10	26,70	67,00	4,50	6,50	13,78	49,94	0,94	8,09
TL 1600x267x0950	1,600	25,10	26,70	95,00	6,50	8,50	18,48	49,70	0,65	10,58
TL 1600x267x1200	1,600	25,10	26,70	120,00	8,50	10,50	23,18	48,09	0,50	13,07
TL 1600x267x1700	1,600	25,10	26,70	170,00	11,50	13,50	30,23	51,31	0,37	16,80
TL 1600x267x2200	1,600	25,10	26,70	220,00	15,50	17,50	39,63	49,13	0,27	21,78