


SKRUTNÉ PRUŽINY (SK)



KRASPOL

Ing. Milan Kravárik

Výroba a predaj pružín

tel.: +421 918 474 129

kraspol.m@gmail.com

www.kraspol.eu

Kraspol s.r.o.


Staničná 796

906 13 Brezová pod Bradlom

Slovakia

Katalógové číslo	priemer drôtu d (mm)	vnútorný priemer Di (mm)	vonkajší priemer De (mm)	počet závitov n (-)	dĺžka ramena LS (mm)	uhol ukončenia ramena α (°)	Varianta (-)	priemer vodiaceho trňa Dt (mm)	priemer vodiaceho púzdra Dp (mm)	maximálna povolená výchylka α n (°)	tuhosť pružiny k (Nmm/°)	maximálny moment Mn (Nmm)	vinutie	hmotnosť (g)
SK 0,63x4,63x2x30xA	0,63	3,37	4,63	2,00	30,00	0,00	A	3,09	4,93	29,19	0,993	29,00	ľavé	0,211
SK 0,63x4,63x2x30xA	0,63	3,37	4,63	2,00	30,00	0,00	A	3,09	4,93	29,19	0,993	29,00	pravé	0,211
SK 0,63x4,63x3,25x30xB	0,63	3,37	4,63	3,25	30,00	90,00	B	3,09	4,93	47,44	0,611	29,00	ľavé	0,250
SK 0,63x4,63x3,25x30xB	0,63	3,37	4,63	3,25	30,00	90,00	B	3,09	4,93	47,44	0,611	29,00	pravé	0,250
SK 0,63x4,63x4,5x30xC	0,63	3,37	4,63	4,50	30,00	180,00	C	3,09	4,93	65,68	0,442	29,00	ľavé	0,290
SK 0,63x4,63x4,5x30xC	0,63	3,37	4,63	4,50	30,00	180,00	C	3,09	4,93	65,68	0,442	29,00	pravé	0,290
SK 0,63x4,63x5,75x30xD	0,63	3,37	4,63	5,75	30,00	270,00	D	3,09	4,93	83,93	0,346	29,00	ľavé	0,329
SK 0,63x4,63x5,75x30xD	0,63	3,37	4,63	5,75	30,00	270,00	D	3,09	4,93	83,93	0,346	29,00	pravé	0,329
SK 0,63x4,63x7x30xA	0,63	3,37	4,63	7,00	30,00	0,00	A	3,09	4,93	102,17	0,284	29,00	ľavé	0,368
SK 0,63x4,63x7x30xA	0,63	3,37	4,63	7,00	30,00	0,00	A	3,09	4,93	102,17	0,284	29,00	pravé	0,368
SK 0,63x4,63x8,25x30xB	0,63	3,37	4,63	8,25	30,00	90,00	B	3,09	4,93	120,42	0,241	29,00	ľavé	0,408
SK 0,63x4,63x8,25x30xB	0,63	3,37	4,63	8,25	30,00	90,00	B	3,09	4,93	120,42	0,241	29,00	pravé	0,408
SK 0,63x4,63x9,5x30xC	0,63	3,37	4,63	9,50	30,00	180,00	C	3,09	4,93	138,66	0,209	29,00	ľavé	0,447
SK 0,63x4,63x9,5x30xC	0,63	3,37	4,63	9,50	30,00	180,00	C	3,09	4,93	138,66	0,209	29,00	pravé	0,447
SK 0,63x4,63x10,75x30xD	0,63	3,37	4,63	10,75	30,00	270,00	D	3,09	4,93	156,91	0,185	29,00	ľavé	0,487
SK 0,63x4,63x10,75x30xD	0,63	3,37	4,63	10,75	30,00	270,00	D	3,09	4,93	156,91	0,185	29,00	pravé	0,487
SK 0,63x5,63x2x30xA	0,63	4,37	5,63	2,00	30,00	0,00	A	3,98	6,06	37,46	0,795	29,77	ľavé	0,227
SK 0,63x5,63x2x30xA	0,63	4,37	5,63	2,00	30,00	0,00	A	3,98	6,06	37,46	0,795	29,77	pravé	0,227
SK 0,63x5,63x3,25x30xB	0,63	4,37	5,63	3,25	30,00	90,00	B	3,98	6,06	60,87	0,489	29,77	ľavé	0,276
SK 0,63x5,63x3,25x30xB	0,63	4,37	5,63	3,25	30,00	90,00	B	3,98	6,06	60,87	0,489	29,77	pravé	0,276
SK 0,63x5,63x4,5x30xC	0,63	4,37	5,63	4,50	30,00	180,00	C	3,98	6,06	84,28	0,353	29,77	ľavé	0,325
SK 0,63x5,63x4,5x30xC	0,63	4,37	5,63	4,50	30,00	180,00	C	3,98	6,06	84,28	0,353	29,77	pravé	0,325
SK 0,63x5,63x5,75x30xD	0,63	4,37	5,63	5,75	30,00	270,00	D	3,98	6,06	107,69	0,276	29,77	ľavé	0,374
SK 0,63x5,63x5,75x30xD	0,63	4,37	5,63	5,75	30,00	270,00	D	3,98	6,06	107,69	0,276	29,77	pravé	0,374
SK 0,63x5,63x7x30xA	0,63	4,37	5,63	7,00	30,00	0,00	A	3,98	6,06	131,10	0,227	29,77	ľavé	0,424
SK 0,63x5,63x7x30xA	0,63	4,37	5,63	7,00	30,00	0,00	A	3,98	6,06	131,10	0,227	29,77	pravé	0,424
SK 0,63x5,63x8,25x30xB	0,63	4,37	5,63	8,25	30,00	90,00	B	3,98	6,06	154,51	0,193	29,77	ľavé	0,473
SK 0,63x5,63x8,25x30xB	0,63	4,37	5,63	8,25	30,00	90,00	B	3,98	6,06	154,51	0,193	29,77	pravé	0,473
SK 0,63x5,63x9,5x30xC	0,63	4,37	5,63	9,50	30,00	180,00	C	3,98	6,06	177,92	0,167	29,77	ľavé	0,522
SK 0,63x5,63x9,5x30xC	0,63	4,37	5,63	9,50	30,00	180,00	C	3,98	6,06	177,92	0,167	29,77	pravé	0,522
SK 0,63x5,63x10,75x30xD	0,63	4,37	5,63	10,75	30,00	270,00	D	3,98	6,06	201,34	0,148	29,77	ľavé	0,571
SK 0,63x5,63x10,75x30xD	0,63	4,37	5,63	10,75	30,00	270,00	D	3,98	6,06	201,34	0,148	29,77	pravé	0,571

SKRUTNÉ PRUŽINY (SK)



KRASPOL

Ing. Milan Kravárik

Výroba a predaj pružín

tel.: +421 918 474 129

kraspol.m@gmail.com

www.kraspol.eu

Kraspol s.r.o.


Staničná 796

906 13 Brezová pod Bradlom

Slovakia

Katalógové číslo	priemer drôtu d (mm)	vnútorný priemer Di (mm)	vonkajší priemer De (mm)	počet závitov n (-)	dĺžka ramena LS (mm)	uhol ukončenia ramena α (°)	Varianta (-)	priemer vodiaceho trňa Dt (mm)	priemer vodiaceho púzdra Dp (mm)	maximálna povolená výchylka α (°)	tuhosť pružiny k (Nmm/°)	maximálny moment Mn (Nmm)	vinutie	hmotnosť (g)
SK 0,63x6,63x2x30xA	0,63	5,37	6,63	2,00	30,00	0,00	A	4,86	7,21	45,72	0,662	30,28	ľavé	0,242
SK 0,63x6,63x2x30xA	0,63	5,37	6,63	2,00	30,00	0,00	A	4,86	7,21	45,72	0,662	30,28	pravé	0,242
SK 0,63x6,63x3,25x30xB	0,63	5,37	6,63	3,25	30,00	90,00	B	4,86	7,21	74,30	0,408	30,28	ľavé	0,301
SK 0,63x6,63x3,25x30xB	0,63	5,37	6,63	3,25	30,00	90,00	B	4,86	7,21	74,30	0,408	30,28	pravé	0,301
SK 0,63x6,63x4,5x30xC	0,63	5,37	6,63	4,50	30,00	180,00	C	4,86	7,21	102,88	0,294	30,28	ľavé	0,361
SK 0,63x6,63x4,5x30xC	0,63	5,37	6,63	4,50	30,00	180,00	C	4,86	7,21	102,88	0,294	30,28	pravé	0,361
SK 0,63x6,63x5,75x30xD	0,63	5,37	6,63	5,75	30,00	270,00	D	4,86	7,21	131,45	0,230	30,28	ľavé	0,420
SK 0,63x6,63x5,75x30xD	0,63	5,37	6,63	5,75	30,00	270,00	D	4,86	7,21	131,45	0,230	30,28	pravé	0,420
SK 0,63x6,63x7x30xA	0,63	5,37	6,63	7,00	30,00	0,00	A	4,86	7,21	160,03	0,189	30,28	ľavé	0,479
SK 0,63x6,63x7x30xA	0,63	5,37	6,63	7,00	30,00	0,00	A	4,86	7,21	160,03	0,189	30,28	pravé	0,479
SK 0,63x6,63x8,25x30xB	0,63	5,37	6,63	8,25	30,00	90,00	B	4,86	7,21	188,61	0,161	30,28	ľavé	0,538
SK 0,63x6,63x8,25x30xB	0,63	5,37	6,63	8,25	30,00	90,00	B	4,86	7,21	188,61	0,161	30,28	pravé	0,538
SK 0,63x6,63x9,5x30xC	0,63	5,37	6,63	9,50	30,00	180,00	C	4,86	7,21	217,18	0,139	30,28	ľavé	0,597
SK 0,63x6,63x9,5x30xC	0,63	5,37	6,63	9,50	30,00	180,00	C	4,86	7,21	217,18	0,139	30,28	pravé	0,597
SK 0,63x6,63x10,75x30xD	0,63	5,37	6,63	10,75	30,00	270,00	D	4,86	7,21	245,76	0,123	30,28	ľavé	0,656
SK 0,63x6,63x10,75x30xD	0,63	5,37	6,63	10,75	30,00	270,00	D	4,86	7,21	245,76	0,123	30,28	pravé	0,656
SK 0,63x7,63x2x30xA	0,63	6,37	7,63	2,00	30,00	0,00	A	5,72	8,39	53,99	0,568	30,65	ľavé	0,258
SK 0,63x7,63x2x30xA	0,63	6,37	7,63	2,00	30,00	0,00	A	5,72	8,39	53,99	0,568	30,65	pravé	0,258
SK 0,63x7,63x3,25x30xB	0,63	6,37	7,63	3,25	30,00	90,00	B	5,72	8,39	87,73	0,349	30,65	ľavé	0,327
SK 0,63x7,63x3,25x30xB	0,63	6,37	7,63	3,25	30,00	90,00	B	5,72	8,39	87,73	0,349	30,65	pravé	0,327
SK 0,63x7,63x4,5x30xC	0,63	6,37	7,63	4,50	30,00	180,00	C	5,72	8,39	121,47	0,252	30,65	ľavé	0,396
SK 0,63x7,63x4,5x30xC	0,63	6,37	7,63	4,50	30,00	180,00	C	5,72	8,39	121,47	0,252	30,65	pravé	0,396
SK 0,63x7,63x5,75x30xD	0,63	6,37	7,63	5,75	30,00	270,00	D	5,72	8,39	155,22	0,197	30,65	ľavé	0,465
SK 0,63x7,63x5,75x30xD	0,63	6,37	7,63	5,75	30,00	270,00	D	5,72	8,39	155,22	0,197	30,65	pravé	0,465
SK 0,63x7,63x7x30xA	0,63	6,37	7,63	7,00	30,00	0,00	A	5,72	8,39	188,96	0,162	30,65	ľavé	0,534
SK 0,63x7,63x7x30xA	0,63	6,37	7,63	7,00	30,00	0,00	A	5,72	8,39	188,96	0,162	30,65	pravé	0,534
SK 0,63x7,63x8,25x30xB	0,63	6,37	7,63	8,25	30,00	90,00	B	5,72	8,39	222,70	0,138	30,65	ľavé	0,603
SK 0,63x7,63x8,25x30xB	0,63	6,37	7,63	8,25	30,00	90,00	B	5,72	8,39	222,70	0,138	30,65	pravé	0,603
SK 0,63x7,63x9,5x30xC	0,63	6,37	7,63	9,50	30,00	180,00	C	5,72	8,39	256,44	0,120	30,65	ľavé	0,672
SK 0,63x7,63x9,5x30xC	0,63	6,37	7,63	9,50	30,00	180,00	C	5,72	8,39	256,44	0,120	30,65	pravé	0,672
SK 0,63x7,63x10,75x30xD	0,63	6,37	7,63	10,75	30,00	270,00	D	5,72	8,39	290,19	0,106	30,65	ľavé	0,741
SK 0,63x7,63x10,75x30xD	0,63	6,37	7,63	10,75	30,00	270,00	D	5,72	8,39	290,19	0,106	30,65	pravé	0,741

SKRUTNÉ PRUŽINY (SK)



KRASPOL

Ing. Milan Kravárik

Výroba a predaj pružín

tel.:+421 918 474 129

kraspol.m@gmail.com

www.kraspol.eu

Kraspol s.r.o.


Staničná 796

906 13 Brezová pod Bradlom

Slovakia

Katalógové číslo	priemer drôtu d (mm)	vnútorný priemer Di (mm)	vonkajší priemer De (mm)	počet závitov n (-)	dĺžka ramena LS (mm)	uhol ukončenia ramena α (°)	Varianta (-)	priemer vodiaceho trňa Dt (mm)	priemer vodiaceho púzdra Dp (mm)	maximálna povolená výchylka an (°)	tuhosť pružiny k (Nmm/°)	maximálny moment Mn (Nmm)	vinutie	hmotnosť (g)
SK 0,7x5,7x2x35xA	0,70	4,30	5,70	2,00	35,00	0,00	A	3,94	6,09	32,89	1,211	39,84	ľavé	0,310
SK 0,7x5,7x2x35xA	0,70	4,30	5,70	2,00	35,00	0,00	A	3,94	6,09	32,89	1,211	39,84	pravé	0,310
SK 0,7x5,7x3,25x35xB	0,70	4,30	5,70	3,25	35,00	90,00	B	3,94	6,09	53,44	0,745	39,84	ľavé	0,371
SK 0,7x5,7x3,25x35xB	0,70	4,30	5,70	3,25	35,00	90,00	B	3,94	6,09	53,44	0,745	39,84	pravé	0,371
SK 0,7x5,7x4,5x35xC	0,70	4,30	5,70	4,50	35,00	180,00	C	3,94	6,09	74,00	0,538	39,84	ľavé	0,432
SK 0,7x5,7x4,5x35xC	0,70	4,30	5,70	4,50	35,00	180,00	C	3,94	6,09	74,00	0,538	39,84	pravé	0,432
SK 0,7x5,7x5,75x35xD	0,70	4,30	5,70	5,75	35,00	270,00	D	3,94	6,09	94,55	0,421	39,84	ľavé	0,493
SK 0,7x5,7x5,75x35xD	0,70	4,30	5,70	5,75	35,00	270,00	D	3,94	6,09	94,55	0,421	39,84	pravé	0,493
SK 0,7x5,7x7x35xA	0,70	4,30	5,70	7,00	35,00	0,00	A	3,94	6,09	115,11	0,346	39,84	ľavé	0,553
SK 0,7x5,7x7x35xA	0,70	4,30	5,70	7,00	35,00	0,00	A	3,94	6,09	115,11	0,346	39,84	pravé	0,553
SK 0,7x5,7x8,25x35xB	0,70	4,30	5,70	8,25	35,00	90,00	B	3,94	6,09	135,66	0,294	39,84	ľavé	0,614
SK 0,7x5,7x8,25x35xB	0,70	4,30	5,70	8,25	35,00	90,00	B	3,94	6,09	135,66	0,294	39,84	pravé	0,614
SK 0,7x5,7x9,5x35xC	0,70	4,30	5,70	9,50	35,00	180,00	C	3,94	6,09	156,22	0,255	39,84	ľavé	0,675
SK 0,7x5,7x9,5x35xC	0,70	4,30	5,70	9,50	35,00	180,00	C	3,94	6,09	156,22	0,255	39,84	pravé	0,675
SK 0,7x5,7x10,75x35xD	0,70	4,30	5,70	10,75	35,00	270,00	D	3,94	6,09	176,78	0,225	39,84	ľavé	0,736
SK 0,7x5,7x10,75x35xD	0,70	4,30	5,70	10,75	35,00	270,00	D	3,94	6,09	176,78	0,225	39,84	pravé	0,736
SK 0,7x6,7x2x35xA	0,70	5,30	6,70	2,00	35,00	0,00	A	4,83	7,23	40,23	1,009	40,61	ľavé	0,330
SK 0,7x6,7x2x35xA	0,70	5,30	6,70	2,00	35,00	0,00	A	4,83	7,23	40,23	1,009	40,61	pravé	0,330
SK 0,7x6,7x3,25x35xB	0,70	5,30	6,70	3,25	35,00	90,00	B	4,83	7,23	65,37	0,621	40,61	ľavé	0,403
SK 0,7x6,7x3,25x35xB	0,70	5,30	6,70	3,25	35,00	90,00	B	4,83	7,23	65,37	0,621	40,61	pravé	0,403
SK 0,7x6,7x4,5x35xC	0,70	5,30	6,70	4,50	35,00	180,00	C	4,83	7,23	90,52	0,449	40,61	ľavé	0,475
SK 0,7x6,7x4,5x35xC	0,70	5,30	6,70	4,50	35,00	180,00	C	4,83	7,23	90,52	0,449	40,61	pravé	0,475
SK 0,7x6,7x5,75x35xD	0,70	5,30	6,70	5,75	35,00	270,00	D	4,83	7,23	115,66	0,351	40,61	ľavé	0,548
SK 0,7x6,7x5,75x35xD	0,70	5,30	6,70	5,75	35,00	270,00	D	4,83	7,23	115,66	0,351	40,61	pravé	0,548
SK 0,7x6,7x7x35xA	0,70	5,30	6,70	7,00	35,00	0,00	A	4,83	7,23	140,80	0,288	40,61	ľavé	0,621
SK 0,7x6,7x7x35xA	0,70	5,30	6,70	7,00	35,00	0,00	A	4,83	7,23	140,80	0,288	40,61	pravé	0,621
SK 0,7x6,7x8,25x35xB	0,70	5,30	6,70	8,25	35,00	90,00	B	4,83	7,23	165,95	0,245	40,61	ľavé	0,694
SK 0,7x6,7x8,25x35xB	0,70	5,30	6,70	8,25	35,00	90,00	B	4,83	7,23	165,95	0,245	40,61	pravé	0,694
SK 0,7x6,7x9,5x35xC	0,70	5,30	6,70	9,50	35,00	180,00	C	4,83	7,23	191,09	0,213	40,61	ľavé	0,767
SK 0,7x6,7x9,5x35xC	0,70	5,30	6,70	9,50	35,00	180,00	C	4,83	7,23	191,09	0,213	40,61	pravé	0,767
SK 0,7x6,7x10,75x35xD	0,70	5,30	6,70	10,75	35,00	270,00	D	4,83	7,23	216,23	0,188	40,61	ľavé	0,840
SK 0,7x6,7x10,75x35xD	0,70	5,30	6,70	10,75	35,00	270,00	D	4,83	7,23	216,23	0,188	40,61	pravé	0,840

SKRUTNÉ PRUŽINY (SK)



KRASPOL

Ing. Milan Kravárik

Výroba a predaj pružín

tel.:+421 918 474 129

kraspol.m@gmail.com

www.kraspol.eu

Kraspol s.r.o.

Staničná 796

906 13 Brezová pod Bradlom

Slovakia

Katalógové číslo	priemer drôtu d (mm)	vnútorný priemer Di (mm)	vonkajší priemer De (mm)	počet závitov n (-)	dĺžka ramena LS (mm)	uhol ukončenia ramena α (°)	Varianta (-)	priemer vodiaceho trňa Dt (mm)	priemer vodiaceho púzdra Dp (mm)	maximálna povolená výchylka an (°)	tuhosť pružiny k (Nmm/°)	maximálny moment Mn (Nmm)	vinutie	hmotnosť (g)
SK 0,7x7,7x2x35xA	0,70	6,30	7,70	2,00	35,00	0,00	A	5,70	8,39	47,57	0,865	41,16	ľavé	0,349
SK 0,7x7,7x2x35xA	0,70	6,30	7,70	2,00	35,00	0,00	A	5,70	8,39	47,57	0,865	41,16	pravé	0,349
SK 0,7x7,7x3,25x35xB	0,70	6,30	7,70	3,25	35,00	90,00	B	5,70	8,39	77,30	0,532	41,16	ľavé	0,434
SK 0,7x7,7x3,25x35xB	0,70	6,30	7,70	3,25	35,00	90,00	B	5,70	8,39	77,30	0,532	41,16	pravé	0,434
SK 0,7x7,7x4,5x35xC	0,70	6,30	7,70	4,50	35,00	180,00	C	5,70	8,39	107,03	0,385	41,16	ľavé	0,519
SK 0,7x7,7x4,5x35xC	0,70	6,30	7,70	4,50	35,00	180,00	C	5,70	8,39	107,03	0,385	41,16	pravé	0,519
SK 0,7x7,7x5,75x35xD	0,70	6,30	7,70	5,75	35,00	270,00	D	5,70	8,39	136,77	0,301	41,16	ľavé	0,604
SK 0,7x7,7x5,75x35xD	0,70	6,30	7,70	5,75	35,00	270,00	D	5,70	8,39	136,77	0,301	41,16	pravé	0,604
SK 0,7x7,7x7x35xA	0,70	6,30	7,70	7,00	35,00	0,00	A	5,70	8,39	166,50	0,247	41,16	ľavé	0,690
SK 0,7x7,7x7x35xA	0,70	6,30	7,70	7,00	35,00	0,00	A	5,70	8,39	166,50	0,247	41,16	pravé	0,690
SK 0,7x7,7x8,25x35xB	0,70	6,30	7,70	8,25	35,00	90,00	B	5,70	8,39	196,23	0,210	41,16	ľavé	0,775
SK 0,7x7,7x8,25x35xB	0,70	6,30	7,70	8,25	35,00	90,00	B	5,70	8,39	196,23	0,210	41,16	pravé	0,775
SK 0,7x7,7x9,5x35xC	0,70	6,30	7,70	9,50	35,00	180,00	C	5,70	8,39	225,96	0,182	41,16	ľavé	0,860
SK 0,7x7,7x9,5x35xC	0,70	6,30	7,70	9,50	35,00	180,00	C	5,70	8,39	225,96	0,182	41,16	pravé	0,860
SK 0,7x7,7x10,75x35xD	0,70	6,30	7,70	10,75	35,00	270,00	D	5,70	8,39	255,69	0,161	41,16	ľavé	0,945
SK 0,7x7,7x10,75x35xD	0,70	6,30	7,70	10,75	35,00	270,00	D	5,70	8,39	255,69	0,161	41,16	pravé	0,945
SK 0,7x8,7x2x35xA	0,70	7,30	8,70	2,00	35,00	0,00	A	6,55	9,57	54,91	0,757	41,57	ľavé	0,368
SK 0,7x8,7x2x35xA	0,70	7,30	8,70	2,00	35,00	0,00	A	6,55	9,57	54,91	0,757	41,57	pravé	0,368
SK 0,7x8,7x3,25x35xB	0,70	7,30	8,70	3,25	35,00	90,00	B	6,55	9,57	89,23	0,466	41,57	ľavé	0,466
SK 0,7x8,7x3,25x35xB	0,70	7,30	8,70	3,25	35,00	90,00	B	6,55	9,57	89,23	0,466	41,57	pravé	0,466
SK 0,7x8,7x4,5x35xC	0,70	7,30	8,70	4,50	35,00	180,00	C	6,55	9,57	123,55	0,336	41,57	ľavé	0,563
SK 0,7x8,7x4,5x35xC	0,70	7,30	8,70	4,50	35,00	180,00	C	6,55	9,57	123,55	0,336	41,57	pravé	0,563
SK 0,7x8,7x5,75x35xD	0,70	7,30	8,70	5,75	35,00	270,00	D	6,55	9,57	157,87	0,263	41,57	ľavé	0,660
SK 0,7x8,7x5,75x35xD	0,70	7,30	8,70	5,75	35,00	270,00	D	6,55	9,57	157,87	0,263	41,57	pravé	0,660
SK 0,7x8,7x7x35xA	0,70	7,30	8,70	7,00	35,00	0,00	A	6,55	9,57	192,19	0,216	41,57	ľavé	0,758
SK 0,7x8,7x7x35xA	0,70	7,30	8,70	7,00	35,00	0,00	A	6,55	9,57	192,19	0,216	41,57	pravé	0,758
SK 0,7x8,7x8,25x35xB	0,70	7,30	8,70	8,25	35,00	90,00	B	6,55	9,57	226,51	0,184	41,57	ľavé	0,855
SK 0,7x8,7x8,25x35xB	0,70	7,30	8,70	8,25	35,00	90,00	B	6,55	9,57	226,51	0,184	41,57	pravé	0,855
SK 0,7x8,7x9,5x35xC	0,70	7,30	8,70	9,50	35,00	180,00	C	6,55	9,57	260,83	0,159	41,57	ľavé	0,952
SK 0,7x8,7x9,5x35xC	0,70	7,30	8,70	9,50	35,00	180,00	C	6,55	9,57	260,83	0,159	41,57	pravé	0,952
SK 0,7x8,7x10,75x35xD	0,70	7,30	8,70	10,75	35,00	270,00	D	6,55	9,57	295,15	0,141	41,57	ľavé	1,050
SK 0,7x8,7x10,75x35xD	0,70	7,30	8,70	10,75	35,00	270,00	D	6,55	9,57	295,15	0,141	41,57	pravé	1,050