


SKRUTNÉ PRUŽINY (SK)



KRASPOL

Ing. Milan Kravárik

Výroba a predaj pružín

tel.: +421 918 474 129

kraspol.m@gmail.com

www.kraspol.eu

Kraspol s.r.o.


Staničná 796

906 13 Brezová pod Bradlom

Slovakia

Katalógové číslo	priemer drôtu d (mm)	vnútorný priemer Di (mm)	vonkajší priemer De (mm)	počet závitov n (-)	dĺžka ramena LS (mm)	uhol ukončenia ramena α (°)	Varianta (-)	priemer vodiaceho trňa Dt (mm)	priemer vodiaceho púzdra Dp (mm)	maximálna povolená výchylka α n (°)	tuhosť pružiny k (Nmm/°)	maximálny moment Mn (Nmm)	vinutie	hmotnosť (g)
SK 1,25x9,25x2x50xA	1,25	6,75	9,25	2,00	50,00	0,00	A	6,26	9,77	26,95	7,698	207,44	ľavé	1,466
SK 1,25x9,25x2x50xA	1,25	6,75	9,25	2,00	50,00	0,00	A	6,26	9,77	26,95	7,698	207,44	pravé	1,466
SK 1,25x9,25x2,25x50xB	1,25	6,75	9,25	2,25	50,00	90,00	B	6,26	9,77	30,31	6,843	207,44	ľavé	1,528
SK 1,25x9,25x2,25x50xB	1,25	6,75	9,25	2,25	50,00	90,00	B	6,26	9,77	30,31	6,843	207,44	pravé	1,528
SK 1,25x9,25x2,5x50xC	1,25	6,75	9,25	2,50	50,00	180,00	C	6,26	9,77	33,68	6,159	207,44	ľavé	1,590
SK 1,25x9,25x2,5x50xC	1,25	6,75	9,25	2,50	50,00	180,00	C	6,26	9,77	33,68	6,159	207,44	pravé	1,590
SK 1,25x9,25x2,75x50xD	1,25	6,75	9,25	2,75	50,00	270,00	D	6,26	9,77	37,05	5,599	207,44	ľavé	1,652
SK 1,25x9,25x2,75x50xD	1,25	6,75	9,25	2,75	50,00	270,00	D	6,26	9,77	37,05	5,599	207,44	pravé	1,652
SK 1,25x9,25x3x50xA	1,25	6,75	9,25	3,00	50,00	0,00	A	6,26	9,77	40,42	5,132	207,44	ľavé	1,714
SK 1,25x9,25x3x50xA	1,25	6,75	9,25	3,00	50,00	0,00	A	6,26	9,77	40,42	5,132	207,44	pravé	1,714
SK 1,25x9,25x3,25x50xB	1,25	6,75	9,25	3,25	50,00	90,00	B	6,26	9,77	43,79	4,737	207,44	ľavé	1,776
SK 1,25x9,25x3,25x50xB	1,25	6,75	9,25	3,25	50,00	90,00	B	6,26	9,77	43,79	4,737	207,44	pravé	1,776
SK 1,25x9,25x3,5x50xC	1,25	6,75	9,25	3,50	50,00	180,00	C	6,26	9,77	47,16	4,399	207,44	ľavé	1,838
SK 1,25x9,25x3,5x50xC	1,25	6,75	9,25	3,50	50,00	180,00	C	6,26	9,77	47,16	4,399	207,44	pravé	1,838
SK 1,25x9,25x3,75x50xD	1,25	6,75	9,25	3,75	50,00	270,00	D	6,26	9,77	50,52	4,106	207,44	ľavé	1,900
SK 1,25x9,25x3,75x50xD	1,25	6,75	9,25	3,75	50,00	270,00	D	6,26	9,77	50,52	4,106	207,44	pravé	1,900
SK 1,25x9,25x4x50xA	1,25	6,75	9,25	4,00	50,00	0,00	A	6,26	9,77	53,89	3,849	207,44	ľavé	1,962
SK 1,25x9,25x4x50xA	1,25	6,75	9,25	4,00	50,00	0,00	A	6,26	9,77	53,89	3,849	207,44	pravé	1,962
SK 1,25x9,25x5,25x50xB	1,25	6,75	9,25	5,25	50,00	90,00	B	6,26	9,77	70,73	2,933	207,44	ľavé	2,272
SK 1,25x9,25x5,25x50xB	1,25	6,75	9,25	5,25	50,00	90,00	B	6,26	9,77	70,73	2,933	207,44	pravé	2,272
SK 1,25x9,25x6,5x50xC	1,25	6,75	9,25	6,50	50,00	180,00	C	6,26	9,77	87,58	2,369	207,44	ľavé	2,583
SK 1,25x9,25x6,5x50xC	1,25	6,75	9,25	6,50	50,00	180,00	C	6,26	9,77	87,58	2,369	207,44	pravé	2,583
SK 1,25x9,25x7,75x50xD	1,25	6,75	9,25	7,75	50,00	270,00	D	6,26	9,77	104,42	1,987	207,44	ľavé	2,893
SK 1,25x9,25x7,75x50xD	1,25	6,75	9,25	7,75	50,00	270,00	D	6,26	9,77	104,42	1,987	207,44	pravé	2,893
SK 1,25x11,75x2x50xA	1,25	9,25	11,75	2,00	50,00	0,00	A	8,51	12,57	36,47	5,865	213,93	ľavé	1,621
SK 1,25x11,75x2x50xA	1,25	9,25	11,75	2,00	50,00	0,00	A	8,51	12,57	36,47	5,865	213,93	pravé	1,621
SK 1,25x11,75x2,25x50xB	1,25	9,25	11,75	2,25	50,00	90,00	B	8,51	12,57	41,03	5,214	213,93	ľavé	1,702
SK 1,25x11,75x2,25x50xB	1,25	9,25	11,75	2,25	50,00	90,00	B	8,51	12,57	41,03	5,214	213,93	pravé	1,702
SK 1,25x11,75x2,5x50xC	1,25	9,25	11,75	2,50	50,00	180,00	C	8,51	12,57	45,59	4,692	213,93	ľavé	1,784
SK 1,25x11,75x2,5x50xC	1,25	9,25	11,75	2,50	50,00	180,00	C	8,51	12,57	45,59	4,692	213,93	pravé	1,784
SK 1,25x11,75x2,75x50xD	1,25	9,25	11,75	2,75	50,00	270,00	D	8,51	12,57	50,15	4,266	213,93	ľavé	1,865
SK 1,25x11,75x2,75x50xD	1,25	9,25	11,75	2,75	50,00	270,00	D	8,51	12,57	50,15	4,266	213,93	pravé	1,865
SK 1,25x11,75x3x50xA	1,25	9,25	11,75	3,00	50,00	0,00	A	8,51	12,57	54,71	3,910	213,93	ľavé	1,947
SK 1,25x11,75x3x50xA	1,25	9,25	11,75	3,00	50,00	0,00	A	8,51	12,57	54,71	3,910	213,93	pravé	1,947
SK 1,25x11,75x3,25x50xB	1,25	9,25	11,75	3,25	50,00	90,00	B	8,51	12,57	59,27	3,609	213,93	ľavé	2,028
SK 1,25x11,75x3,25x50xB	1,25	9,25	11,75	3,25	50,00	90,00	B	8,51	12,57	59,27	3,609	213,93	pravé	2,028
SK 1,25x11,75x3,5x50xC	1,25	9,25	11,75	3,50	50,00	180,00	C	8,51	12,57	63,83	3,352	213,93	ľavé	2,110
SK 1,25x11,75x3,5x50xC	1,25	9,25	11,75	3,50	50,00	180,00	C	8,51	12,57	63,83	3,352	213,93	pravé	2,110
SK 1,25x11,75x3,75x50xD	1,25	9,25	11,75	3,75	50,00	270,00	D	8,51	12,57	68,39	3,128	213,93	ľavé	2,191
SK 1,25x11,75x3,75x50xD	1,25	9,25	11,75	3,75	50,00	270,00	D	8,51	12,57	68,39	3,128	213,93	pravé	2,191

SKRUTNÉ PRUŽINY (SK)



KRASPOL

Ing. Milan Kravárik

Výroba a predaj pružín

tel.: +421 918 474 129

kraspol.m@gmail.com

www.kraspol.eu

Kraspol s.r.o.


Staničná 796

906 13 Brezová pod Bradlom

Slovakia

Katalógové číslo	priemer drôtu d (mm)	vnútorný priemer Di (mm)	vonkajší priemer De (mm)	počet závitov n (-)	dĺžka ramena LS (mm)	uhol ukončenia ramena α (°)	Varianta (-)	priemer vodiaceho tŕňa Dt (mm)	priemer vodiaceho púzdra Dp (mm)	maximálna povolená výchylka α_n (°)	tuhosť pružiny k (Nmm/°)	maximálny moment Mn (Nmm)	vinutie	hmotnosť (g)
SK 1,25x11,75x4x50xA	1,25	9,25	11,75	4,00	50,00	0,00	A	8,51	12,57	72,95	2,933	213,93	ľavé	2,272
SK 1,25x11,75x4x50xA	1,25	9,25	11,75	4,00	50,00	0,00	A	8,51	12,57	72,95	2,933	213,93	pravé	2,272
SK 1,25x11,75x5,25x50xB	1,25	9,25	11,75	5,25	50,00	90,00	B	8,51	12,57	95,74	2,234	213,93	ľavé	2,680
SK 1,25x11,75x5,25x50xB	1,25	9,25	11,75	5,25	50,00	90,00	B	8,51	12,57	95,74	2,234	213,93	pravé	2,680
SK 1,25x11,75x6,5x50xC	1,25	9,25	11,75	6,50	50,00	180,00	C	8,51	12,57	118,54	1,805	213,93	ľavé	3,087
SK 1,25x11,75x6,5x50xC	1,25	9,25	11,75	6,50	50,00	180,00	C	8,51	12,57	118,54	1,805	213,93	pravé	3,087
SK 1,25x11,75x7,75x50xD	1,25	9,25	11,75	7,75	50,00	270,00	D	8,51	12,57	141,33	1,514	213,93	ľavé	3,494
SK 1,25x11,75x7,75x50xD	1,25	9,25	11,75	7,75	50,00	270,00	D	8,51	12,57	141,33	1,514	213,93	pravé	3,494
SK 1,25x13,75x2x55xA	1,25	11,25	13,75	2,00	55,00	0,00	A	10,27	14,86	44,09	4,927	217,25	ľavé	1,842
SK 1,25x13,75x2x55xA	1,25	11,25	13,75	2,00	55,00	0,00	A	10,27	14,86	44,09	4,927	217,25	pravé	1,842
SK 1,25x13,75x2,25x55xB	1,25	11,25	13,75	2,25	55,00	90,00	B	10,27	14,86	49,61	4,379	217,25	ľavé	1,939
SK 1,25x13,75x2,25x55xB	1,25	11,25	13,75	2,25	55,00	90,00	B	10,27	14,86	49,61	4,379	217,25	pravé	1,939
SK 1,25x13,75x2,5x55xC	1,25	11,25	13,75	2,50	55,00	180,00	C	10,27	14,86	55,12	3,941	217,25	ľavé	2,036
SK 1,25x13,75x2,5x55xC	1,25	11,25	13,75	2,50	55,00	180,00	C	10,27	14,86	55,12	3,941	217,25	pravé	2,036
SK 1,25x13,75x2,75x55xD	1,25	11,25	13,75	2,75	55,00	270,00	D	10,27	14,86	60,63	3,583	217,25	ľavé	2,133
SK 1,25x13,75x2,75x55xD	1,25	11,25	13,75	2,75	55,00	270,00	D	10,27	14,86	60,63	3,583	217,25	pravé	2,133
SK 1,25x13,75x3x55xA	1,25	11,25	13,75	3,00	55,00	0,00	A	10,27	14,86	66,14	3,285	217,25	ľavé	2,230
SK 1,25x13,75x3x55xA	1,25	11,25	13,75	3,00	55,00	0,00	A	10,27	14,86	66,14	3,285	217,25	pravé	2,230
SK 1,25x13,75x3,25x55xB	1,25	11,25	13,75	3,25	55,00	90,00	B	10,27	14,86	71,65	3,032	217,25	ľavé	2,327
SK 1,25x13,75x3,25x55xB	1,25	11,25	13,75	3,25	55,00	90,00	B	10,27	14,86	71,65	3,032	217,25	pravé	2,327
SK 1,25x13,75x3,5x55xC	1,25	11,25	13,75	3,50	55,00	180,00	C	10,27	14,86	77,17	2,815	217,25	ľavé	2,424
SK 1,25x13,75x3,5x55xC	1,25	11,25	13,75	3,50	55,00	180,00	C	10,27	14,86	77,17	2,815	217,25	pravé	2,424
SK 1,25x13,75x3,75x55xD	1,25	11,25	13,75	3,75	55,00	270,00	D	10,27	14,86	82,68	2,628	217,25	ľavé	2,521
SK 1,25x13,75x3,75x55xD	1,25	11,25	13,75	3,75	55,00	270,00	D	10,27	14,86	82,68	2,628	217,25	pravé	2,521
SK 1,25x13,75x4x55xA	1,25	11,25	13,75	4,00	55,00	0,00	A	10,27	14,86	88,19	2,463	217,25	ľavé	2,618
SK 1,25x13,75x4x55xA	1,25	11,25	13,75	4,00	55,00	0,00	A	10,27	14,86	88,19	2,463	217,25	pravé	2,618
SK 1,25x13,75x5,25x55xB	1,25	11,25	13,75	5,25	55,00	90,00	B	10,27	14,86	115,75	1,877	217,25	ľavé	3,102
SK 1,25x13,75x5,25x55xB	1,25	11,25	13,75	5,25	55,00	90,00	B	10,27	14,86	115,75	1,877	217,25	pravé	3,102
SK 1,25x13,75x6,5x55xC	1,25	11,25	13,75	6,50	55,00	180,00	C	10,27	14,86	143,31	1,516	217,25	ľavé	3,587
SK 1,25x13,75x6,5x55xC	1,25	11,25	13,75	6,50	55,00	180,00	C	10,27	14,86	143,31	1,516	217,25	pravé	3,587
SK 1,25x13,75x7,75x55xD	1,25	11,25	13,75	7,75	55,00	270,00	D	10,27	14,86	170,87	1,271	217,25	ľavé	4,072
SK 1,25x13,75x7,75x55xD	1,25	11,25	13,75	7,75	55,00	270,00	D	10,27	14,86	170,87	1,271	217,25	pravé	4,072
SK 1,25x16,75x2x55xA	1,25	14,25	16,75	2,00	55,00	0,00	A	12,84	18,40	55,53	3,973	220,62	ľavé	2,028
SK 1,25x16,75x2x55xA	1,25	14,25	16,75	2,00	55,00	0,00	A	12,84	18,40	55,53	3,973	220,62	pravé	2,028
SK 1,25x16,75x2,25x55xB	1,25	14,25	16,75	2,25	55,00	90,00	B	12,84	18,40	62,47	3,532	220,62	ľavé	2,148
SK 1,25x16,75x2,25x55xB	1,25	14,25	16,75	2,25	55,00	90,00	B	12,84	18,40	62,47	3,532	220,62	pravé	2,148
SK 1,25x16,75x2,5x55xC	1,25	14,25	16,75	2,50	55,00	180,00	C	12,84	18,40	69,41	3,179	220,62	ľavé	2,269
SK 1,25x16,75x2,5x55xC	1,25	14,25	16,75	2,50	55,00	180,00		12,84	18,40	69,41	3,179	220,62	pravé	2,269
SK 1,25x16,75x2,75x55xD	1,25	14,25	16,75	2,75	55,00	270,00	D	12,84	18,40	76,35	2,890	220,62	ľavé	2,389
SK 1,25x16,75x2,75x55xD	1,25	14,25	16,75	2,75	55,00	270,00	D	12,84	18,40	76,35	2,890	220,62	pravé	2,389

SKRUTNÉ PRUŽINY (SK)



KRASPOL

Ing. Milan Kravárik

Výroba a predaj pružín

tel.: +421 918 474 129

kraspol.m@gmail.com

www.kraspol.eu

Kraspol s.r.o.


Staničná 796

906 13 Brezová pod Bradlom

Slovakia

Katalógové číslo	priemer drôtu d (mm)	vnútorný priemer Di (mm)	vonkajší priemer De (mm)	počet závitov n (-)	dĺžka ramena LS (mm)	uhol ukončenia ramena α (°)	Varianta (-)	priemer vodiaceho trňa Dt (mm)	priemer vodiaceho púzdra Dp (mm)	maximálna povolená výchylka α_n (°)	tuhosť pružiny k (Nmm/°)	maximálny moment Mn (Nmm)	vinutie	hmotnosť (g)
SK 1,25x16,75x3x55xA	1,25	14,25	16,75	3,00	55,00	0,00	A	12,84	18,40	83,29	2,649	220,62	ľavé	2,509
SK 1,25x16,75x3x55xA	1,25	14,25	16,75	3,00	55,00	0,00	A	12,84	18,40	83,29	2,649	220,62	pravé	2,509
SK 1,25x16,75x3,25x55xB	1,25	14,25	16,75	3,25	55,00	90,00	B	12,84	18,40	90,23	2,445	220,62	ľavé	2,629
SK 1,25x16,75x3,25x55xB	1,25	14,25	16,75	3,25	55,00	90,00	B	12,84	18,40	90,23	2,445	220,62	pravé	2,629
SK 1,25x16,75x3,5x55xC	1,25	14,25	16,75	3,50	55,00	180,00	C	12,84	18,40	97,17	2,270	220,62	ľavé	2,749
SK 1,25x16,75x3,5x55xC	1,25	14,25	16,75	3,50	55,00	180,00	C	12,84	18,40	97,17	2,270	220,62	pravé	2,749
SK 1,25x16,75x3,75x55xD	1,25	14,25	16,75	3,75	55,00	270,00	D	12,84	18,40	104,11	2,119	220,62	ľavé	2,870
SK 1,25x16,75x3,75x55xD	1,25	14,25	16,75	3,75	55,00	270,00	D	12,84	18,40	104,11	2,119	220,62	pravé	2,870
SK 1,25x16,75x4x55xA	1,25	14,25	16,75	4,00	55,00	0,00	A	12,84	18,40	111,05	1,987	220,62	ľavé	2,990
SK 1,25x16,75x4x55xA	1,25	14,25	16,75	4,00	55,00	0,00	A	12,84	18,40	111,05	1,987	220,62	pravé	2,990
SK 1,25x16,75x5,25x55xB	1,25	14,25	16,75	5,25	55,00	90,00	B	12,84	18,40	145,76	1,514	220,62	ľavé	3,591
SK 1,25x16,75x5,25x55xB	1,25	14,25	16,75	5,25	55,00	90,00	B	12,84	18,40	145,76	1,514	220,62	pravé	3,591
SK 1,25x16,75x6,5x55xC	1,25	14,25	16,75	6,50	55,00	180,00	C	12,84	18,40	180,46	1,223	220,62	ľavé	4,192
SK 1,25x16,75x6,5x55xC	1,25	14,25	16,75	6,50	55,00	180,00	C	12,84	18,40	180,46	1,223	220,62	pravé	4,192
SK 1,25x16,75x7,75x55xD	1,25	14,25	16,75	7,75	55,00	270,00	D	12,84	18,40	215,17	1,025	220,62	ľavé	4,793
SK 1,25x16,75x7,75x55xD	1,25	14,25	16,75	7,75	55,00	270,00	D	12,84	18,40	215,17	1,025	220,62	pravé	4,793

SKRUTNÉ PRUŽINY (SK)



KRASPOL

Ing. Milan Kravárik

Výroba a predaj pružín

tel.: +421 918 474 129

kraspol.m@gmail.com

www.kraspol.eu

Kraspol s.r.o.


Staničná 796

906 13 Brezová pod Bradlom

Slovakia

Katalógové číslo	priemer drôtu d (mm)	vnútorný priemer Di (mm)	vonkajší priemer De (mm)	počet závitov n (-)	dĺžka ramena LS (mm)	uhol ukončenia ramena α (°)	Varianta (-)	priemer vodiaceho třňa Dt (mm)	priemer vodiaceho púzdra Dp (mm)	maximálna povolená výchylka αn (°)	tuhosť pružiny k (Nmm/°)	maximálny moment Mn (Nmm)	vinutie	hmotnosť (g)
SK 1,4x10,3x2x55xA	1,40	7,50	10,30	2,00	55,00	0,00	A	6,97	10,87	26,33	10,888	286,69	ľavé	2,030
SK 1,4x10,3x2x55xA	1,40	7,50	10,30	2,00	55,00	0,00	A	6,97	10,87	26,33	10,888	286,69	pravé	2,030
SK 1,4x10,3x2,25x55xB	1,40	7,50	10,30	2,25	55,00	90,00	B	6,97	10,87	29,62	9,679	286,69	ľavé	2,117
SK 1,4x10,3x2,25x55xB	1,40	7,50	10,30	2,25	55,00	90,00	B	6,97	10,87	29,62	9,679	286,69	pravé	2,117
SK 1,4x10,3x2,5x55xC	1,40	7,50	10,30	2,50	55,00	180,00	C	6,97	10,87	32,91	8,711	286,69	ľavé	2,204
SK 1,4x10,3x2,5x55xC	1,40	7,50	10,30	2,50	55,00	180,00	C	6,97	10,87	32,91	8,711	286,69	pravé	2,204
SK 1,4x10,3x2,75x55xD	1,40	7,50	10,30	2,75	55,00	270,00	D	6,97	10,87	36,20	7,919	286,69	ľavé	2,290
SK 1,4x10,3x2,75x55xD	1,40	7,50	10,30	2,75	55,00	270,00	D	6,97	10,87	36,20	7,919	286,69	pravé	2,290
SK 1,4x10,3x3x55xA	1,40	7,50	10,30	3,00	55,00	0,00	A	6,97	10,87	39,50	7,259	286,69	ľavé	2,377
SK 1,4x10,3x3x55xA	1,40	7,50	10,30	3,00	55,00	0,00	A	6,97	10,87	39,50	7,259	286,69	pravé	2,377
SK 1,4x10,3x3,25x55xB	1,40	7,50	10,30	3,25	55,00	90,00	B	6,97	10,87	42,79	6,701	286,69	ľavé	2,463
SK 1,4x10,3x3,25x55xB	1,40	7,50	10,30	3,25	55,00	90,00	B	6,97	10,87	42,79	6,701	286,69	pravé	2,463
SK 1,4x10,3x3,5x55xC	1,40	7,50	10,30	3,50	55,00	180,00	C	6,97	10,87	46,08	6,222	286,69	ľavé	2,550
SK 1,4x10,3x3,5x55xC	1,40	7,50	10,30	3,50	55,00	180,00	C	6,97	10,87	46,08	6,222	286,69	pravé	2,550
SK 1,4x10,3x3,75x55xD	1,40	7,50	10,30	3,75	55,00	270,00	D	6,97	10,87	49,37	5,807	286,69	ľavé	2,637
SK 1,4x10,3x3,75x55xD	1,40	7,50	10,30	3,75	55,00	270,00	D	6,97	10,87	49,37	5,807	286,69	pravé	2,637
SK 1,4x10,3x4x55xA	1,40	7,50	10,30	4,00	55,00	0,00	A	6,97	10,87	52,66	5,444	286,69	ľavé	2,723
SK 1,4x10,3x4x55xA	1,40	7,50	10,30	4,00	55,00	0,00	A	6,97	10,87	52,66	5,444	286,69	pravé	2,723
SK 1,4x10,3x5,25x55xB	1,40	7,50	10,30	5,25	55,00	90,00	B	6,97	10,87	69,12	4,148	286,69	ľavé	3,156
SK 1,4x10,3x5,25x55xB	1,40	7,50	10,30	5,25	55,00	90,00	B	6,97	10,87	69,12	4,148	286,69	pravé	3,156
SK 1,4x10,3x6,5x55xC	1,40	7,50	10,30	6,50	55,00	180,00	C	6,97	10,87	85,57	3,350	286,69	ľavé	3,589
SK 1,4x10,3x6,5x55xC	1,40	7,50	10,30	6,50	55,00	180,00	C	6,97	10,87	85,57	3,350	286,69	pravé	3,589
SK 1,4x10,3x7,75x55xD	1,40	7,50	10,30	7,75	55,00	270,00	D	6,97	10,87	102,03	2,810	286,69	ľavé	4,022
SK 1,4x10,3x7,75x55xD	1,40	7,50	10,30	7,75	55,00	270,00	D	6,97	10,87	102,03	2,810	286,69	pravé	4,022
SK 1,4x13,2x2x55xA	1,40	10,40	13,20	2,00	55,00	0,00	A	9,58	14,10	36,05	8,212	296,02	ľavé	2,256
SK 1,4x13,2x2x55xA	1,40	10,40	13,20	2,00	55,00	0,00	A	9,58	14,10	36,05	8,212	296,02	pravé	2,256
SK 1,4x13,2x2,25x55xB	1,40	10,40	13,20	2,25	55,00	90,00	B	9,58	14,10	40,55	7,300	296,02	ľavé	2,371
SK 1,4x13,2x2,25x55xB	1,40	10,40	13,20	2,25	55,00	90,00	B	9,58	14,10	40,55	7,300	296,02	pravé	2,371
SK 1,4x13,2x2,5x55xC	1,40	10,40	13,20	2,50	55,00	180,00	C	9,58	14,10	45,06	6,570	296,02	ľavé	2,486
SK 1,4x13,2x2,5x55xC	1,40	10,40	13,20	2,50	55,00	180,00	C	9,58	14,10	45,06	6,570	296,02	pravé	2,486
SK 1,4x13,2x2,75x55xD	1,40	10,40	13,20	2,75	55,00	270,00	D	9,58	14,10	49,56	5,973	296,02	ľavé	2,601
SK 1,4x13,2x2,75x55xD	1,40	10,40	13,20	2,75	55,00	270,00	D	9,58	14,10	49,56	5,973	296,02	pravé	2,601
SK 1,4x13,2x3x55xA	1,40	10,40	13,20	3,00	55,00	0,00	A	9,58	14,10	54,07	5,475	296,02	ľavé	2,715
SK 1,4x13,2x3x55xA	1,40	10,40	13,20	3,00	55,00	0,00	A	9,58	14,10	54,07	5,475	296,02	pravé	2,715
SK 1,4x13,2x3,25x55xB	1,40	10,40	13,20	3,25	55,00	90,00	B	9,58	14,10	58,57	5,054	296,02	ľavé	2,830
SK 1,4x13,2x3,25x55xB	1,40	10,40	13,20	3,25	55,00	90,00	B	9,58	14,10	58,57	5,054	296,02	pravé	2,830
SK 1,4x13,2x3,5x55xC	1,40	10,40	13,20	3,50	55,00	180,00	C	9,58	14,10	63,08	4,693	296,02	ľavé	2,945
SK 1,4x13,2x3,5x55xC	1,40	10,40	13,20	3,50	55,00	180,00	C	9,58	14,10	63,08	4,693	296,02	pravé	2,945
SK 1,4x13,2x3,75x55xD	1,40	10,40	13,20	3,75	55,00	270,00	D	9,58	14,10	67,58	4,380	296,02	ľavé	3,060
SK 1,4x13,2x3,75x55xD	1,40	10,40	13,20	3,75	55,00	270,00	D	9,58	14,10	67,58	4,380	296,02	pravé	3,060
SK 1,4x13,2x4x55xA	1,40	10,40	13,20	4,00	55,00	0,00	A	9,58	14,10	72,09	4,106	296,02	ľavé	3,175

SKRUTNÉ PRUŽINY (SK)



KRASPOL

Ing. Milan Kravárik

Výroba a predaj pružín

tel.: +421 918 474 129

kraspol.m@gmail.com

www.kraspol.eu

Kraspol s.r.o.


Staničná 796

906 13 Brezová pod Bradlom

Slovakia

Katalógové číslo	priemer drôtu d (mm)	vnútorný priemer Di (mm)	vonkajší priemer De (mm)	počet závitov n (-)	dĺžka ramena LS (mm)	uhol ukončenia ramena α (°)	Varianta (-)	priemer vodiaceho trňa Dt (mm)	priemer vodiaceho púzdra Dp (mm)	maximálna povolená výchylka α_n (°)	tuhosť pružiny k (Nmm/°)	maximálny moment Mn (Nmm)	vinutie	hmotnosť (g)
SK 1,4x13,2x4x55xA	1,40	10,40	13,20	4,00	55,00	0,00	A	9,58	14,10	72,09	4,106	296,02	ľavé	3,175
SK 1,4x13,2x5,25x55xB	1,40	10,40	13,20	5,25	55,00	90,00	B	9,58	14,10	94,62	3,129	296,02	pravé	3,749
SK 1,4x13,2x5,25x55xB	1,40	10,40	13,20	5,25	55,00	90,00	B	9,58	14,10	94,62	3,129	296,02	ľavé	3,749
SK 1,4x13,2x6,5x55xC	1,40	10,40	13,20	6,50	55,00	180,00	C	9,58	14,10	117,15	2,527	296,02	pravé	4,323
SK 1,4x13,2x6,5x55xC	1,40	10,40	13,20	6,50	55,00	180,00	C	9,58	14,10	117,15	2,527	296,02	ľavé	4,323
SK 1,4x13,2x7,75x55xD	1,40	10,40	13,20	7,75	55,00	270,00	D	9,58	14,10	139,68	2,119	296,02	pravé	4,897
SK 1,4x13,2x7,75x55xD	1,40	10,40	13,20	7,75	55,00	270,00	D	9,58	14,10	139,68	2,119	296,02	ľavé	4,897
SK 1,4x15,4x2x55xA	1,40	12,60	15,40	2,00	55,00	0,00	A	11,52	16,62	43,42	6,922	300,51	pravé	2,427
SK 1,4x15,4x2x55xA	1,40	12,60	15,40	2,00	55,00	0,00	A	11,52	16,62	43,42	6,922	300,51	ľavé	2,427
SK 1,4x15,4x2,25x55xB	1,40	12,60	15,40	2,25	55,00	90,00	B	11,52	16,62	48,84	6,153	300,51	pravé	2,564
SK 1,4x15,4x2,25x55xB	1,40	12,60	15,40	2,25	55,00	90,00	B	11,52	16,62	48,84	6,153	300,51	ľavé	2,564
SK 1,4x15,4x2,5x55xC	1,40	12,60	15,40	2,50	55,00	180,00	C	11,52	16,62	54,27	5,537	300,51	pravé	2,700
SK 1,4x15,4x2,5x55xC	1,40	12,60	15,40	2,50	55,00	180,00	C	11,52	16,62	54,27	5,537	300,51	ľavé	2,700
SK 1,4x15,4x2,75x55xD	1,40	12,60	15,40	2,75	55,00	270,00	D	11,52	16,62	59,70	5,034	300,51	pravé	2,836
SK 1,4x15,4x2,75x55xD	1,40	12,60	15,40	2,75	55,00	270,00	D	11,52	16,62	59,70	5,034	300,51	ľavé	2,836
SK 1,4x15,4x3x55xA	1,40	12,60	15,40	3,00	55,00	0,00	A	11,52	16,62	65,12	4,615	300,51	pravé	2,972
SK 1,4x15,4x3x55xA	1,40	12,60	15,40	3,00	55,00	0,00	A	11,52	16,62	65,12	4,615	300,51	ľavé	2,972
SK 1,4x15,4x3,25x55xB	1,40	12,60	15,40	3,25	55,00	90,00	B	11,52	16,62	70,55	4,260	300,51	pravé	3,108
SK 1,4x15,4x3,25x55xB	1,40	12,60	15,40	3,25	55,00	90,00	B	11,52	16,62	70,55	4,260	300,51	ľavé	3,108
SK 1,4x15,4x3,5x55xC	1,40	12,60	15,40	3,50	55,00	180,00	C	11,52	16,62	75,98	3,955	300,51	pravé	3,245
SK 1,4x15,4x3,5x55xC	1,40	12,60	15,40	3,50	55,00	180,00	C	11,52	16,62	75,98	3,955	300,51	ľavé	3,245
SK 1,4x15,4x3,75x55xD	1,40	12,60	15,40	3,75	55,00	270,00	D	11,52	16,62	81,40	3,692	300,51	pravé	3,381
SK 1,4x15,4x3,75x55xD	1,40	12,60	15,40	3,75	55,00	270,00	D	11,52	16,62	81,40	3,692	300,51	ľavé	3,381
SK 1,4x15,4x4x55xA	1,40	12,60	15,40	4,00	55,00	0,00	A	11,52	16,62	86,83	3,461	300,51	pravé	3,517
SK 1,4x15,4x4x55xA	1,40	12,60	15,40	4,00	55,00	0,00	A	11,52	16,62	86,83	3,461	300,51	ľavé	3,517
SK 1,4x15,4x5,25x55xB	1,40	12,60	15,40	5,25	55,00	90,00	B	11,52	16,62	113,96	2,637	300,51	pravé	4,198
SK 1,4x15,4x5,25x55xB	1,40	12,60	15,40	5,25	55,00	90,00	B	11,52	16,62	113,96	2,637	300,51	ľavé	4,198
SK 1,4x15,4x6,5x55xC	1,40	12,60	15,40	6,50	55,00	180,00	C	11,52	16,62	141,10	2,130	300,51	pravé	4,879
SK 1,4x15,4x6,5x55xC	1,40	12,60	15,40	6,50	55,00	180,00	C	11,52	16,62	141,10	2,130	300,51	ľavé	4,879
SK 1,4x15,4x7,75x55xD	1,40	12,60	15,40	7,75	55,00	270,00	D	11,52	16,62	168,23	1,786	300,51	pravé	5,560
SK 1,4x15,4x7,75x55xD	1,40	12,60	15,40	7,75	55,00	270,00	D	11,52	16,62	168,23	1,786	300,51	ľavé	5,560
SK 1,4x19x2x55xA	1,40	16,20	19,00	2,00	55,00	0,00	A	14,61	20,86	55,48	5,506	305,45	pravé	2,708
SK 1,4x19x2x55xA	1,40	16,20	19,00	2,00	55,00	0,00	A	14,61	20,86	55,48	5,506	305,45	ľavé	2,708
SK 1,4x19x2,25x55xB	1,40	16,20	19,00	2,25	55,00	90,00	B	14,61	20,86	62,41	4,894	305,45	pravé	2,879
SK 1,4x19x2,25x55xB	1,40	16,20	19,00	2,25	55,00	90,00	B	14,61	20,86	62,41	4,894	305,45	ľavé	2,879
SK 1,4x19x2,5x55xC	1,40	16,20	19,00	2,50	55,00	180,00	C	14,61	20,86	69,34	4,405	305,45	pravé	3,050
SK 1,4x19x2,5x55xC	1,40	16,20	19,00	2,50	55,00	180,00	C	14,61	20,86	69,34	4,405	305,45	ľavé	3,050
SK 1,4x19x2,75x55xD	1,40	16,20	19,00	2,75	55,00	270,00	D	14,61	20,86	76,28	4,004	305,45	pravé	3,221
SK 1,4x19x2,75x55xD	1,40	16,20	19,00	2,75	55,00	270,00	D	14,61	20,86	76,28	4,004	305,45	ľavé	3,221
SK 1,4x19x3x55xA	1,40	16,20	19,00	3,00	55,00	0,00	A	14,61	20,86	83,21	3,671	305,45	pravé	3,392
SK 1,4x19x3x55xA	1,40	16,20	19,00	3,00	55,00	0,00	A	14,61	20,86	83,21	3,671	305,45	ľavé	3,392

SKRUTNÉ PRUŽINY (SK)



KRASPOL

Ing. Milan Kravárik

Výroba a predaj pružín

tel.: +421 918 474 129

kraspol.m@gmail.com

www.kraspol.eu

Kraspol s.r.o.

Staničná 796

906 13 Brezová pod Bradlom

Slovakia

Katalógové číslo	priemer drôtu d (mm)	vnútorný priemer Di (mm)	vonkajší priemer De (mm)	počet závitov n (-)	dĺžka ramena LS (mm)	uhol ukončenia ramena α (°)	Varianta (-)	priemer vodiaceho tříňa Dt (mm)	priemer vodiaceho púzdra Dp (mm)	maximálna povolená výchylka α_n (°)	tuhosť pružiny k (Nmm/°)	maximálny moment Mn (Nmm)	vinutie	hmotnosť (g)
SK 1,4x19x3,25x55xB	1,40	16,20	19,00	3,25	55,00	90,00	B	14,61	20,86	90,15	3,388	305,45	ľavé	3,564
SK 1,4x19x3,25x55xB	1,40	16,20	19,00	3,25	55,00	90,00	B	14,61	20,86	90,15	3,388	305,45	pravé	3,564
SK 1,4x19x3,5x55xC	1,40	16,20	19,00	3,50	55,00	180,00	C	14,61	20,86	97,08	3,146	305,45	ľavé	3,735
SK 1,4x19x3,5x55xC	1,40	16,20	19,00	3,50	55,00	180,00	C	14,61	20,86	97,08	3,146	305,45	pravé	3,735
SK 1,4x19x3,75x55xD	1,40	16,20	19,00	3,75	55,00	270,00	D	14,61	20,86	104,02	2,937	305,45	ľavé	3,906
SK 1,4x19x3,75x55xD	1,40	16,20	19,00	3,75	55,00	270,00	D	14,61	20,86	104,02	2,937	305,45	pravé	3,906
SK 1,4x19x4x55xA	1,40	16,20	19,00	4,00	55,00	0,00	A	14,61	20,86	110,95	2,753	305,45	ľavé	4,077
SK 1,4x19x4x55xA	1,40	16,20	19,00	4,00	55,00	0,00	A	14,61	20,86	110,95	2,753	305,45	pravé	4,077
SK 1,4x19x5,25x55xB	1,40	16,20	19,00	5,25	55,00	90,00	B	14,61	20,86	145,62	2,098	305,45	ľavé	4,934
SK 1,4x19x5,25x55xB	1,40	16,20	19,00	5,25	55,00	90,00	B	14,61	20,86	145,62	2,098	305,45	pravé	4,934
SK 1,4x19x6,5x55xC	1,40	16,20	19,00	6,50	55,00	180,00	C	14,61	20,86	180,30	1,694	305,45	ľavé	5,790
SK 1,4x19x6,5x55xC	1,40	16,20	19,00	6,50	55,00	180,00	C	14,61	20,86	180,30	1,694	305,45	pravé	5,790
SK 1,4x19x7,75x55xD	1,40	16,20	19,00	7,75	55,00	270,00	D	14,61	20,86	214,97	1,421	305,45	ľavé	6,646
SK 1,4x19x7,75x55xD	1,40	16,20	19,00	7,75	55,00	270,00	D	14,61	20,86	214,97	1,421	305,45	pravé	6,646