


SKRUTNÉ PRUŽINY (SK)




Výroba a predaj pružín
tel.:+421 918 474 129
kraspol.m@gmail.com
www.kraspol.eu

Kraspol s.r.o.
Staničná 796
906 13 Brezová pod Bradlom
Slovakia

Katalógové číslo	priemer drôtu d (mm)	vnútorný priemer Di (mm)	vonkajší priemer De (mm)	počet závitov n (-)	dĺžka ramena LS (mm)	uhol ukončenia ramena α (°)	Varianta (-)	priemer vodiaceho trňa Dt (mm)	priemer vodiaceho púzdra Dp (mm)	maximálna povolená výchylka αn (°)	tuhosť pružiny k (Nmm/°)	maximálny moment Mn (Nmm)	vinutie	hmotnosť (g)
SK 3,6x19,6x2x85xA	3,60	12,40	19,60	2,00	85,00	0,00	A	11,71	20,32	15,09	264,807	3996,22	ľavé	21,904
SK 3,6x19,6x2x85xA	3,60	12,40	19,60	2,00	85,00	0,00	A	11,71	20,32	15,09	264,807	3996,22	pravé	21,904
SK 3,6x19,6x3,25x85xB	3,60	12,40	19,60	3,25	85,00	90,00	B	11,71	20,32	24,52	162,958	3996,22	ľavé	27,051
SK 3,6x19,6x3,25x85xB	3,60	12,40	19,60	3,25	85,00	90,00	B	11,71	20,32	24,52	162,958	3996,22	pravé	27,051
SK 3,6x19,6x4,5x85xC	3,60	12,40	19,60	4,50	85,00	180,00	C	11,71	20,32	33,95	117,692	3996,22	ľavé	32,197
SK 3,6x19,6x4,5x85xC	3,60	12,40	19,60	4,50	85,00	180,00	C	11,71	20,32	33,95	117,692	3996,22	pravé	32,197
SK 3,6x19,6x5,75x85xD	3,60	12,40	19,60	5,75	85,00	270,00	D	11,71	20,32	43,39	92,107	3996,22	ľavé	37,343
SK 3,6x19,6x5,75x85xD	3,60	12,40	19,60	5,75	85,00	270,00	D	11,71	20,32	43,39	92,107	3996,22	pravé	37,343
SK 3,6x19,6x7x85xA	3,60	12,40	19,60	7,00	85,00	0,00	A	11,71	20,32	52,82	75,659	3996,22	ľavé	42,490
SK 3,6x19,6x7x85xA	3,60	12,40	19,60	7,00	85,00	0,00	A	11,71	20,32	52,82	75,659	3996,22	pravé	42,490
SK 3,6x19,6x8,25x85xB	3,60	12,40	19,60	8,25	85,00	90,00	B	11,71	20,32	62,25	64,196	3996,22	ľavé	47,636
SK 3,6x19,6x8,25x85xB	3,60	12,40	19,60	8,25	85,00	90,00	B	11,71	20,32	62,25	64,196	3996,22	pravé	47,636
SK 3,6x19,6x9,5x85xC	3,60	12,40	19,60	9,50	85,00	180,00	C	11,71	20,32	71,68	55,749	3996,22	ľavé	52,783
SK 3,6x19,6x9,5x85xC	3,60	12,40	19,60	9,50	85,00	180,00	C	11,71	20,32	71,68	55,749	3996,22	pravé	52,783
SK 3,6x19,6x10,75x85xD	3,60	12,40	19,60	10,75	85,00	270,00	D	11,71	20,32	81,11	49,266	3996,22	ľavé	57,929
SK 3,6x19,6x10,75x85xD	3,60	12,40	19,60	10,75	85,00	270,00	D	11,71	20,32	81,11	49,266	3996,22	pravé	57,929
SK 3,6x24,6x2x85xA	3,60	17,40	24,60	2,00	85,00	0,00	A	16,37	25,69	20,76	201,758	4188,33	ľavé	24,477
SK 3,6x24,6x2x85xA	3,60	17,40	24,60	2,00	85,00	0,00	A	16,37	25,69	20,76	201,758	4188,33	pravé	24,477
SK 3,6x24,6x3,25x85xB	3,60	17,40	24,60	3,25	85,00	90,00	B	16,37	25,69	33,73	124,159	4188,33	ľavé	31,232
SK 3,6x24,6x3,25x85xB	3,60	17,40	24,60	3,25	85,00	90,00	B	16,37	25,69	33,73	124,159	4188,33	pravé	31,232
SK 3,6x24,6x4,5x85xC	3,60	17,40	24,60	4,50	85,00	180,00	C	16,37	25,69	46,71	89,670	4188,33	ľavé	37,987
SK 3,6x24,6x4,5x85xC	3,60	17,40	24,60	4,50	85,00	180,00	C	16,37	25,69	46,71	89,670	4188,33	pravé	37,987
SK 3,6x24,6x5,75x85xD	3,60	17,40	24,60	5,75	85,00	270,00	D	16,37	25,69	59,68	70,177	4188,33	ľavé	44,741
SK 3,6x24,6x5,75x85xD	3,60	17,40	24,60	5,75	85,00	270,00	D	16,37	25,69	59,68	70,177	4188,33	pravé	44,741
SK 3,6x24,6x7x85xA	3,60	17,40	24,60	7,00	85,00	0,00	A	16,37	25,69	72,66	57,645	4188,33	ľavé	51,496
SK 3,6x24,6x7x85xA	3,60	17,40	24,60	7,00	85,00	0,00	A	16,37	25,69	72,66	57,645	4188,33	pravé	51,496
SK 3,6x24,6x8,25x85xB	3,60	17,40	24,60	8,25	85,00	90,00	B	16,37	25,69	85,63	48,911	4188,33	ľavé	58,251
SK 3,6x24,6x8,25x85xB	3,60	17,40	24,60	8,25	85,00	90,00	B	16,37	25,69	85,63	48,911	4188,33	pravé	58,251
SK 3,6x24,6x9,5x85xC	3,60	17,40	24,60	9,50	85,00	180,00	C	16,37	25,69	98,61	42,475	4188,33	ľavé	65,005
SK 3,6x24,6x9,5x85xC	3,60	17,40	24,60	9,50	85,00	180,00	C	16,37	25,69	98,61	42,475	4188,33	pravé	65,005
SK 3,6x24,6x10,75x85xD	3,60	17,40	24,60	10,75	85,00	270,00	D	16,37	25,69	111,58	37,536	4188,33	ľavé	71,760
SK 3,6x24,6x10,75x85xD	3,60	17,40	24,60	10,75	85,00	270,00	D	16,37	25,69	111,58	37,536	4188,33	pravé	71,760
SK 3,6x29,6x2x85xA	3,60	22,40	29,60	2,00	85,00	0,00	A	20,97	31,14	26,42	162,958	4306,03	ľavé	27,051
SK 3,6x29,6x2x85xA	3,60	22,40	29,60	2,00	85,00	0,00	A	20,97	31,14	26,42	162,958	4306,03	pravé	27,051
SK 3,6x29,6x3,25x85xB	3,60	22,40	29,60	3,25	85,00	90,00	B	20,97	31,14	42,94	100,282	4306,03	ľavé	35,414
SK 3,6x29,6x3,25x85xB	3,60	22,40	29,60	3,25	85,00	90,00	B	20,97	31,14	42,94	100,282	4306,03	pravé	35,414
SK 3,6x29,6x4,5x85xC	3,60	22,40	29,60	4,50	85,00	180,00	C	20,97	31,14	59,45	72,426	4306,03	ľavé	43,776
SK 3,6x29,6x4,5x85xC	3,60	22,40	29,60	4,50	85,00	180,00	C	20,97	31,14	59,45	72,426	4306,03	pravé	43,776
SK 3,6x29,6x5,75x85xD	3,60	22,40	29,60	5,75	85,00	270,00	D	20,97	31,14	75,97	56,681	4306,03	ľavé	52,139
SK 3,6x29,6x5,75x85xD	3,60	22,40	29,60	5,75	85,00	270,00	D	20,97	31,14	75,97	56,681	4306,03	pravé	52,139

SKRUTNÉ PRUŽINY (SK)



KRASPOL

Ing. Milan Kravárik

Výroba a predaj pružín

tel.:+421 918 474 129

kraspol.m@gmail.com

www.kraspol.eu

Kraspol s.r.o.


Staničná 796

906 13 Brezová pod Bradlom

Slovakia

Katalógové číslo	priemer drôtu d (mm)	vnútorný priemer Di (mm)	vonkajší priemer De (mm)	počet závitov n (-)	dĺžka ramena LS (mm)	uhol ukončenia ramena α (°)	Varianta (-)	priemer vodiaceho trňa Dt (mm)	priemer vodiaceho púzdra Dp (mm)	maximálna povolená výchylka α n (°)	tuhosť pružiny k (Nmm/°)	maximálny moment Mn (Nmm)	vinutie	hmotnosť (g)
SK 3,6x29,6x7x85xA	3,60	22,40	29,60	7,00	85,00	0,00	A	20,97	31,14	92,48	46,559	4306,03	ľavé	60,502
SK 3,6x29,6x7x85xA	3,60	22,40	29,60	7,00	85,00	0,00	A	20,97	31,14	92,48	46,559	4306,03	pravé	60,502
SK 3,6x29,6x8,25x85xB	3,60	22,40	29,60	8,25	85,00	90,00	B	20,97	31,14	109,00	39,505	4306,03	ľavé	68,865
SK 3,6x29,6x8,25x85xB	3,60	22,40	29,60	8,25	85,00	90,00	B	20,97	31,14	109,00	39,505	4306,03	pravé	68,865
SK 3,6x29,6x9,5x85xC	3,60	22,40	29,60	9,50	85,00	180,00	C	20,97	31,14	125,51	34,307	4306,03	ľavé	77,228
SK 3,6x29,6x9,5x85xC	3,60	22,40	29,60	9,50	85,00	180,00	C	20,97	31,14	125,51	34,307	4306,03	pravé	77,228
SK 3,6x29,6x10,75x85xD	3,60	22,40	29,60	10,75	85,00	270,00	D	20,97	31,14	142,03	30,318	4306,03	ľavé	85,591
SK 3,6x29,6x10,75x85xD	3,60	22,40	29,60	10,75	85,00	270,00	D	20,97	31,14	142,03	30,318	4306,03	pravé	85,591
SK 3,6x34,6x2x85xA	3,60	27,40	34,60	2,00	85,00	0,00	A	25,49	36,69	32,09	136,674	4385,67	ľavé	29,624
SK 3,6x34,6x2x85xA	3,60	27,40	34,60	2,00	85,00	0,00	A	25,49	36,69	32,09	136,674	4385,67	pravé	29,624
SK 3,6x34,6x3,25x85xB	3,60	27,40	34,60	3,25	85,00	90,00	B	25,49	36,69	52,14	84,107	4385,67	ľavé	39,595
SK 3,6x34,6x3,25x85xB	3,60	27,40	34,60	3,25	85,00	90,00	B	25,49	36,69	52,14	84,107	4385,67	pravé	39,595
SK 3,6x34,6x4,5x85xC	3,60	27,40	34,60	4,50	85,00	180,00	C	25,49	36,69	72,20	60,744	4385,67	ľavé	49,566
SK 3,6x34,6x4,5x85xC	3,60	27,40	34,60	4,50	85,00	180,00	C	25,49	36,69	72,20	60,744	4385,67	pravé	49,566
SK 3,6x34,6x5,75x85xD	3,60	27,40	34,60	5,75	85,00	270,00	D	25,49	36,69	92,25	47,539	4385,67	ľavé	59,537
SK 3,6x34,6x5,75x85xD	3,60	27,40	34,60	5,75	85,00	270,00	D	25,49	36,69	92,25	47,539	4385,67	pravé	59,537
SK 3,6x34,6x7x85xA	3,60	27,40	34,60	7,00	85,00	0,00	A	25,49	36,69	112,31	39,050	4385,67	ľavé	69,508
SK 3,6x34,6x7x85xA	3,60	27,40	34,60	7,00	85,00	0,00	A	25,49	36,69	112,31	39,050	4385,67	pravé	69,508
SK 3,6x34,6x8,25x85xB	3,60	27,40	34,60	8,25	85,00	90,00	B	25,49	36,69	132,36	33,133	4385,67	ľavé	79,479
SK 3,6x34,6x8,25x85xB	3,60	27,40	34,60	8,25	85,00	90,00	B	25,49	36,69	132,36	33,133	4385,67	pravé	79,479
SK 3,6x34,6x9,5x85xC	3,60	27,40	34,60	9,50	85,00	180,00	C	25,49	36,69	152,42	28,774	4385,67	ľavé	89,451
SK 3,6x34,6x9,5x85xC	3,60	27,40	34,60	9,50	85,00	180,00	C	25,49	36,69	152,42	28,774	4385,67	pravé	89,451
SK 3,6x34,6x10,75x85xD	3,60	27,40	34,60	10,75	85,00	270,00	D	25,49	36,69	172,48	25,428	4385,67	ľavé	99,422
SK 3,6x34,6x10,75x85xD	3,60	27,40	34,60	10,75	85,00	270,00	D	25,49	36,69	172,48	25,428	4385,67	pravé	99,422

SKRUTNÉ PRUŽINY (SK)





KRASPOL

Ing. Milan Kravárik

Výroba a predaj pružín

tel.:+421 918 474 129

kraspol.m@gmail.com

www.kraspol.eu

Kraspol s.r.o.


Staničná 796

906 13 Brezová pod Bradlom

Slovakia

Katalógové číslo	priemer drôtu d (mm)	vnútorný priemer Di (mm)	vonkajší priemer De (mm)	počet závitov n (-)	dĺžka ramena LS (mm)	uhol ukončenia ramena α (°)	Varianta (-)	priemer vodiaceho trňa Dt (mm)	priemer vodiaceho púzdra Dp (mm)	maximálna povolená výchylka αn (°)	tuhosť pružiny k (Nmm/°)	maximálny moment Mn (Nmm)	vinutie	hmotnosť (g)
SK 4x25,5x2x90xA	4,00	17,50	25,50	2,00	90,00	0,00	A	16,51	26,55	18,57	300,359	5578,65	ľavé	31,530
SK 4x25,5x2x90xA	4,00	17,50	25,50	2,00	90,00	0,00	A	16,51	26,55	18,57	300,359	5578,65	pravé	31,530
SK 4x25,5x3,25x90xB	4,00	17,50	25,50	3,25	90,00	90,00	B	16,51	26,55	30,18	184,836	5578,65	ľavé	40,067
SK 4x25,5x3,25x90xB	4,00	17,50	25,50	3,25	90,00	90,00	B	16,51	26,55	30,18	184,836	5578,65	pravé	40,067
SK 4x25,5x4,5x90xC	4,00	17,50	25,50	4,50	90,00	180,00	C	16,51	26,55	41,79	133,493	5578,65	ľavé	48,605
SK 4x25,5x4,5x90xC	4,00	17,50	25,50	4,50	90,00	180,00	C	16,51	26,55	41,79	133,493	5578,65	pravé	48,605
SK 4x25,5x5,75x90xD	4,00	17,50	25,50	5,75	90,00	270,00	D	16,51	26,55	53,40	104,473	5578,65	ľavé	57,142
SK 4x25,5x5,75x90xD	4,00	17,50	25,50	5,75	90,00	270,00	D	16,51	26,55	53,40	104,473	5578,65	pravé	57,142
SK 4x25,5x7x90xA	4,00	17,50	25,50	7,00	90,00	0,00	A	16,51	26,55	65,01	85,817	5578,65	ľavé	65,680
SK 4x25,5x7x90xA	4,00	17,50	25,50	7,00	90,00	0,00	A	16,51	26,55	65,01	85,817	5578,65	pravé	65,680
SK 4x25,5x8,25x90xB	4,00	17,50	25,50	8,25	90,00	90,00	B	16,51	26,55	76,61	72,814	5578,65	ľavé	74,217
SK 4x25,5x8,25x90xB	4,00	17,50	25,50	8,25	90,00	90,00	B	16,51	26,55	76,61	72,814	5578,65	pravé	74,217
SK 4x25,5x9,5x90xC	4,00	17,50	25,50	9,50	90,00	180,00	C	16,51	26,55	88,22	63,233	5578,65	ľavé	82,755
SK 4x25,5x9,5x90xC	4,00	17,50	25,50	9,50	90,00	180,00	C	16,51	26,55	88,22	63,233	5578,65	pravé	82,755
SK 4x25,5x10,75x90xD	4,00	17,50	25,50	10,75	90,00	270,00	D	16,51	26,55	99,83	55,881	5578,65	ľavé	91,293
SK 4x25,5x10,75x90xD	4,00	17,50	25,50	10,75	90,00	270,00	D	16,51	26,55	99,83	55,881	5578,65	pravé	91,293
SK 4x30,5x2x90xA	4,00	22,50	30,50	2,00	90,00	0,00	A	21,13	31,96	23,59	243,687	5747,86	ľavé	34,706
SK 4x30,5x2x90xA	4,00	22,50	30,50	2,00	90,00	0,00	A	21,13	31,96	23,59	243,687	5747,86	pravé	34,706
SK 4x30,5x3,25x90xB	4,00	22,50	30,50	3,25	90,00	90,00	B	21,13	31,96	38,33	149,962	5747,86	ľavé	45,229
SK 4x30,5x3,25x90xB	4,00	22,50	30,50	3,25	90,00	90,00	B	21,13	31,96	38,33	149,962	5747,86	pravé	45,229
SK 4x30,5x4,5x90xC	4,00	22,50	30,50	4,50	90,00	180,00	C	21,13	31,96	53,07	108,306	5747,86	ľavé	55,752
SK 4x30,5x4,5x90xC	4,00	22,50	30,50	4,50	90,00	180,00	C	21,13	31,96	53,07	108,306	5747,86	pravé	55,752
SK 4x30,5x5,75x90xD	4,00	22,50	30,50	5,75	90,00	270,00	D	21,13	31,96	67,81	84,761	5747,86	ľavé	66,276
SK 4x30,5x5,75x90xD	4,00	22,50	30,50	5,75	90,00	270,00	D	21,13	31,96	67,81	84,761	5747,86	pravé	66,276
SK 4x30,5x7x90xA	4,00	22,50	30,50	7,00	90,00	0,00	A	21,13	31,96	82,55	69,625	5747,86	ľavé	76,799
SK 4x30,5x7x90xA	4,00	22,50	30,50	7,00	90,00	0,00	A	21,13	31,96	82,55	69,625	5747,86	pravé	76,799
SK 4x30,5x8,25x90xB	4,00	22,50	30,50	8,25	90,00	90,00	B	21,13	31,96	97,30	59,076	5747,86	ľavé	87,322
SK 4x30,5x8,25x90xB	4,00	22,50	30,50	8,25	90,00	90,00	B	21,13	31,96	97,30	59,076	5747,86	pravé	87,322
SK 4x30,5x9,5x90xC	4,00	22,50	30,50	9,50	90,00	180,00	C	21,13	31,96	112,04	51,303	5747,86	ľavé	97,845
SK 4x30,5x9,5x90xC	4,00	22,50	30,50	9,50	90,00	180,00	C	21,13	31,96	112,04	51,303	5747,86	pravé	97,845
SK 4x30,5x10,75x90xD	4,00	22,50	30,50	10,75	90,00	270,00	D	21,13	31,96	126,78	45,337	5747,86	ľavé	108,368
SK 4x30,5x10,75x90xD	4,00	22,50	30,50	10,75	90,00	270,00	D	21,13	31,96	126,78	45,337	5747,86	pravé	108,368
SK 4x35,5x2x90xA	4,00	27,50	35,50	2,00	90,00	0,00	A	25,69	37,46	28,60	205,007	5863,14	ľavé	37,883
SK 4x35,5x2x90xA	4,00	27,50	35,50	2,00	90,00	0,00	A	25,69	37,46	28,60	205,007	5863,14	pravé	37,883
SK 4x35,5x3,25x90xB	4,00	27,50	35,50	3,25	90,00	90,00	B	25,69	37,46	46,47	126,158	5863,14	ľavé	50,392
SK 4x35,5x3,25x90xB	4,00	27,50	35,50	3,25	90,00	90,00	B	25,69	37,46	46,47	126,158	5863,14	pravé	50,392
SK 4x35,5x4,5x91xC	4,00	27,50	35,50	4,50	91,00	180,00	C	25,69	37,46	64,35	91,114	5863,14	ľavé	63,099
SK 4x35,5x4,5x91xC	4,00	27,50	35,50	4,50	91,00	180,00	C	25,69	37,46	64,35	91,114	5863,14	pravé	63,099
SK 4x35,5x5,75x90xD	4,00	27,50	35,50	5,75	90,00	270,00	D	25,69	37,46	82,22	71,307	5863,14	ľavé	75,409
SK 4x35,5x5,75x90xD	4,00	27,50	35,50	5,75	90,00	270,00	D	25,69	37,46	82,22	71,307	5863,14	pravé	75,409

SKRUTNÉ PRUŽINY (SK)



KRASPOL

Ing. Milan Kravárik

Výroba a predaj pružín

tel.:+421 918 474 129

kraspol.m@gmail.com

www.kraspol.eu

Kraspol s.r.o.

Staničná 796

906 13 Brezová pod Bradlom

Slovakia

Katalógové číslo	priemer drôtu d (mm)	vnútorný priemer Di (mm)	vonkajší priemer De (mm)	počet závitov n (-)	dĺžka ramena LS (mm)	uhol ukončenia ramena α (°)	Varianta (-)	priemer vodiaceho trňa Dt (mm)	priemer vodiaceho púzdra Dp (mm)	maximálna povolená výchylka xn (°)	tuhosť pružiny k (Nmm/°)	maximálny moment Mn (Nmm)	vinutie	hmotnosť (g)
SK 4x35,5x7x90xA	4,00	27,50	35,50	7,00	90,00	0,00	A	25,69	37,46	100,10	58,573	5863,14	ľavé	87,917
SK 4x35,5x7x90xA	4,00	27,50	35,50	7,00	90,00	0,00	A	25,69	37,46	100,10	58,573	5863,14	pravé	87,917
SK 4x35,5x8,25x90xB	4,00	27,50	35,50	8,25	90,00	90,00	B	25,69	37,46	117,97	49,699	5863,14	ľavé	100,426
SK 4x35,5x8,25x90xB	4,00	27,50	35,50	8,25	90,00	90,00	B	25,69	37,46	117,97	49,699	5863,14	pravé	100,426
SK 4x35,5x9,5x90xC	4,00	27,50	35,50	9,50	90,00	180,00	C	25,69	37,46	135,85	43,159	5863,14	ľavé	112,934
SK 4x35,5x9,5x90xC	4,00	27,50	35,50	9,50	90,00	180,00	C	25,69	37,46	135,85	43,159	5863,14	pravé	112,934
SK 4x35,5x10,75x90xD	4,00	27,50	35,50	10,75	90,00	270,00	D	25,69	37,46	153,72	38,141	5863,14	ľavé	125,443
SK 4x35,5x10,75x90xD	4,00	27,50	35,50	10,75	90,00	270,00	D	25,69	37,46	153,72	38,141	5863,14	pravé	125,443
SK 4x40,5x2x90xA	4,00	32,50	40,50	2,00	90,00	0,00	A	30,20	43,03	33,61	176,924	5946,80	ľavé	41,060
SK 4x40,5x2x90xA	4,00	32,50	40,50	2,00	90,00	0,00	A	30,20	43,03	33,61	176,924	5946,80	pravé	41,060
SK 4x40,5x3,25x90xB	4,00	32,50	40,50	3,25	90,00	90,00	B	30,20	43,03	54,62	108,876	5946,80	ľavé	55,554
SK 4x40,5x3,25x90xB	4,00	32,50	40,50	3,25	90,00	90,00	B	30,20	43,03	54,62	108,876	5946,80	pravé	55,554
SK 4x40,5x4,5x90xC	4,00	32,50	40,50	4,50	90,00	180,00	C	30,20	43,03	75,63	78,633	5946,80	ľavé	70,048
SK 4x40,5x4,5x90xC	4,00	32,50	40,50	4,50	90,00	180,00	C	30,20	43,03	75,63	78,633	5946,80	pravé	70,048
SK 4x40,5x5,75x90xD	4,00	32,50	40,50	5,75	90,00	270,00	D	30,20	43,03	96,64	61,539	5946,80	ľavé	84,542
SK 4x40,5x5,75x90xD	4,00	32,50	40,50	5,75	90,00	270,00	D	30,20	43,03	96,64	61,539	5946,80	pravé	84,542
SK 4x40,5x7x90xA	4,00	32,50	40,50	7,00	90,00	0,00	A	30,20	43,03	117,64	50,550	5946,80	ľavé	99,036
SK 4x40,5x7x90xA	4,00	32,50	40,50	7,00	90,00	0,00	A	30,20	43,03	117,64	50,550	5946,80	pravé	99,036
SK 4x40,5x8,25x90xB	4,00	32,50	40,50	8,25	90,00	90,00	B	30,20	43,03	138,65	42,891	5946,80	ľavé	113,530
SK 4x40,5x8,25x90xB	4,00	32,50	40,50	8,25	90,00	90,00	B	30,20	43,03	138,65	42,891	5946,80	pravé	113,530
SK 4x40,5x9,5x90xC	4,00	32,50	40,50	9,50	90,00	180,00	C	30,20	43,03	159,66	37,247	5946,80	ľavé	128,024
SK 4x40,5x9,5x90xC	4,00	32,50	40,50	9,50	90,00	180,00	C	30,20	43,03	159,66	37,247	5946,80	pravé	128,024
SK 4x40,5x10,75x90xD	4,00	32,50	40,50	10,75	90,00	270,00	D	30,20	43,03	180,67	32,916	5946,80	ľavé	142,518
SK 4x40,5x10,75x90xD	4,00	32,50	40,50	10,75	90,00	270,00	D	30,20	43,03	180,67	32,916	5946,80	pravé	142,518