


SKRUTNÉ PRUŽINY (SK)



KRASPOL

Ing. Milan Kravárik

Výroba a predaj pružín

tel.: +421 918 474 129

kraspol.m@gmail.com

www.kraspol.eu

Kraspol s.r.o.


Staničná 796

906 13 Brezová pod Bradlom

Slovakia

Katalógové číslo	priemer drôtu d (mm)	vnútorný priemer Di (mm)	vonkajší priemer De (mm)	počet závitov n (-)	dĺžka ramena LS (mm)	uhol ukončenia ramena α (°)	Varianta (-)	priemer vodiaceho trňa Dt (mm)	priemer vodiaceho púzdra Dp (mm)	maximálna povolená výchylka α_n (°)	tuhosť pružiny k (Nmm/°)	maximálny moment Mn (Nmm)	vinutie	hmotnosť (g)
SK 4,5x29,5x2x100xA	4,50	20,50	29,50	2,00	100,00	0,00	A	19,34	30,72	18,93	413,761	7832,70	ľavé	45,232
SK 4,5x29,5x2x100xA	4,50	20,50	29,50	2,00	100,00	0,00	A	19,34	30,72	18,93	413,761	7832,70	pravé	45,232
SK 4,5x29,5x2,25x100xB	4,50	20,50	29,50	2,25	100,00	90,00	B	19,34	30,72	21,30	367,787	7832,70	ľavé	47,745
SK 4,5x29,5x2,25x100xB	4,50	20,50	29,50	2,25	100,00	90,00	B	19,34	30,72	21,30	367,787	7832,70	pravé	47,745
SK 4,5x29,5x2,5x100xC	4,50	20,50	29,50	2,50	100,00	180,00	C	19,34	30,72	23,66	331,009	7832,70	ľavé	50,258
SK 4,5x29,5x2,5x100xC	4,50	20,50	29,50	2,50	100,00	180,00	C	19,34	30,72	23,66	331,009	7832,70	pravé	50,258
SK 4,5x29,5x2,75x100xD	4,50	20,50	29,50	2,75	100,00	270,00	D	19,34	30,72	26,03	300,917	7832,70	ľavé	52,771
SK 4,5x29,5x2,75x100xD	4,50	20,50	29,50	2,75	100,00	270,00	D	19,34	30,72	26,03	300,917	7832,70	pravé	52,771
SK 4,5x29,5x3x100xA	4,50	20,50	29,50	3,00	100,00	0,00	A	19,34	30,72	28,40	275,840	7832,70	ľavé	55,283
SK 4,5x29,5x3x100xA	4,50	20,50	29,50	3,00	100,00	0,00	A	19,34	30,72	28,40	275,840	7832,70	pravé	55,283
SK 4,5x29,5x3,25x100xB	4,50	20,50	29,50	3,25	100,00	90,00	B	19,34	30,72	30,76	254,622	7832,70	ľavé	57,796
SK 4,5x29,5x3,25x100xB	4,50	20,50	29,50	3,25	100,00	90,00	B	19,34	30,72	30,76	254,622	7832,70	pravé	57,796
SK 4,5x29,5x4,5x100xC	4,50	20,50	29,50	4,50	100,00	180,00	C	19,34	30,72	42,59	183,894	7832,70	ľavé	70,361
SK 4,5x29,5x4,5x100xC	4,50	20,50	29,50	4,50	100,00	180,00	C	19,34	30,72	42,59	183,894	7832,70	pravé	70,361
SK 4,5x29,5x5,75x100xD	4,50	20,50	29,50	5,75	100,00	270,00	D	19,34	30,72	54,43	143,917	7832,70	ľavé	82,925
SK 4,5x29,5x5,75x100xD	4,50	20,50	29,50	5,75	100,00	270,00	D	19,34	30,72	54,43	143,917	7832,70	pravé	82,925
SK 4,5x29,5x7x100xA	4,50	20,50	29,50	7,00	100,00	0,00	A	19,34	30,72	66,26	118,217	7832,70	ľavé	95,489
SK 4,5x29,5x7x100xA	4,50	20,50	29,50	7,00	100,00	0,00	A	19,34	30,72	66,26	118,217	7832,70	pravé	95,489
SK 4,5x29,5x8,25x100xB	4,50	20,50	29,50	8,25	100,00	90,00	B	19,34	30,72	78,09	100,306	7832,70	ľavé	108,054
SK 4,5x29,5x8,25x100xB	4,50	20,50	29,50	8,25	100,00	90,00	B	19,34	30,72	78,09	100,306	7832,70	pravé	108,054
SK 4,5x29,5x9,5x100xC	4,50	20,50	29,50	9,50	100,00	180,00	C	19,34	30,72	89,92	87,108	7832,70	ľavé	120,618
SK 4,5x29,5x9,5x100xC	4,50	20,50	29,50	9,50	100,00	180,00	C	19,34	30,72	89,92	87,108	7832,70	pravé	120,618
SK 4,5x34,5x2x100xA	4,50	25,50	34,50	2,00	100,00	0,00	A	23,97	36,13	23,30	344,801	8034,63	ľavé	49,252
SK 4,5x34,5x2x100xA	4,50	25,50	34,50	2,00	100,00	0,00	A	23,97	36,13	23,30	344,801	8034,63	pravé	49,252
SK 4,5x34,5x2,25x100xB	4,50	25,50	34,50	2,25	100,00	90,00	B	23,97	36,13	26,22	306,489	8034,63	ľavé	52,268
SK 4,5x34,5x2,25x100xB	4,50	25,50	34,50	2,25	100,00	90,00	B	23,97	36,13	26,22	306,489	8034,63	pravé	52,268
SK 4,5x34,5x2,5x100xC	4,50	25,50	34,50	2,50	100,00	180,00	C	23,97	36,13	29,13	275,840	8034,63	ľavé	55,283
SK 4,5x34,5x2,5x100xC	4,50	25,50	34,50	2,50	100,00	180,00	C	23,97	36,13	29,13	275,840	8034,63	pravé	55,283
SK 4,5x34,5x2,75x100xD	4,50	25,50	34,50	2,75	100,00	270,00	D	23,97	36,13	32,04	250,764	8034,63	ľavé	58,299
SK 4,5x34,5x2,75x100xD	4,50	25,50	34,50	2,75	100,00	270,00	D	23,97	36,13	32,04	250,764	8034,63	pravé	58,299
SK 4,5x34,5x3x100xA	4,50	25,50	34,50	3,00	100,00	0,00	A	23,97	36,13	34,95	229,867	8034,63	ľavé	61,314
SK 4,5x34,5x3x100xA	4,50	25,50	34,50	3,00	100,00	0,00	A	23,97	36,13	34,95	229,867	8034,63	pravé	61,314
SK 4,5x34,5x3,25x100xB	4,50	25,50	34,50	3,25	100,00	90,00	B	23,97	36,13	37,87	212,185	8034,63	ľavé	64,330
SK 4,5x34,5x3,25x100xB	4,50	25,50	34,50	3,25	100,00	90,00	B	23,97	36,13	37,87	212,185	8034,63	pravé	64,330
SK 4,5x34,5x4,5x100xC	4,50	25,50	34,50	4,50	100,00	180,00	C	23,97	36,13	52,43	153,245	8034,63	ľavé	79,407
SK 4,5x34,5x4,5x100xC	4,50	25,50	34,50	4,50	100,00	180,00	C	23,97	36,13	52,43	153,245	8034,63	pravé	79,407
SK 4,5x34,5x5,75x100xD	4,50	25,50	34,50	5,75	100,00	270,00	D	23,97	36,13	66,99	119,931	8034,63	ľavé	94,484
SK 4,5x34,5x5,75x100xD	4,50	25,50	34,50	5,75	100,00	270,00	D	23,97	36,13	66,99	119,931	8034,63	pravé	94,484
SK 4,5x34,5x7x100xA	4,50	25,50	34,50	7,00	100,00	0,00	A	23,97	36,13	81,56	98,514	8034,63	ľavé	109,562
SK 4,5x34,5x7x100xA	4,50	25,50	34,50	7,00	100,00	0,00	A	23,97	36,13	81,56	98,514	8034,63	pravé	109,562
SK 4,5x34,5x8,25x100xB	4,50	25,50	34,50	8,25	100,00	90,00	B	23,97	36,13	96,12	83,588	8034,63	ľavé	124,639
SK 4,5x34,5x8,25x100xB	4,50	25,50	34,50	8,25	100,00	90,00	B	23,97	36,13	96,12	83,588	8034,63	pravé	124,639

SKRUTNÉ PRUŽINY (SK)



KRASPOL

Ing. Milan Kravárik

Výroba a predaj pružín

tel.: +421 918 474 129

kraspol.m@gmail.com

www.kraspol.eu

Kraspol s.r.o.


Staničná 796

906 13 Brezová pod Bradlom

Slovakia

Katalógové číslo	priemer drôtu d (mm)	vnútorný priemer Di (mm)	vonkajší priemer De (mm)	počet závitov n (-)	dĺžka ramena LS (mm)	uhol ukončenia ramena α (°)	Varianta (-)	priemer vodiaceho trňa Dt (mm)	priemer vodiaceho púzdra Dp (mm)	maximálna povolená výchylka α_n (°)	tuhosť pružiny k (Nmm/°)	maximálny moment Mn (Nmm)	vinutie	hmotnosť (g)
SK 4,5x34,5x9,5x100xC	4,50	25,50	34,50	9,50	100,00	180,00	C	23,97	36,13	110,69	72,590	8034,63	ľavé	139,716
SK 4,5x34,5x9,5x100xC	4,50	25,50	34,50	9,50	100,00	180,00	C	23,97	36,13	110,69	72,590	8034,63	pravé	139,716
SK 4,5x39,5x2x100xA	4,50	30,50	39,50	2,00	100,00	0,00	A	28,54	41,62	27,67	295,543	8178,64	ľavé	53,273
SK 4,5x39,5x2x100xA	4,50	30,50	39,50	2,00	100,00	0,00	A	28,54	41,62	27,67	295,543	8178,64	pravé	53,273
SK 4,5x39,5x2,25x100xB	4,50	30,50	39,50	2,25	100,00	90,00	B	28,54	41,62	31,13	262,705	8178,64	ľavé	56,791
SK 4,5x39,5x2,25x100xB	4,50	30,50	39,50	2,25	100,00	90,00	B	28,54	41,62	31,13	262,705	8178,64	pravé	56,791
SK 4,5x39,5x2,5x100xC	4,50	30,50	39,50	2,50	100,00	180,00	C	28,54	41,62	34,59	236,435	8178,64	ľavé	60,309
SK 4,5x39,5x2,5x100xC	4,50	30,50	39,50	2,50	100,00	180,00	C	28,54	41,62	34,59	236,435	8178,64	pravé	60,309
SK 4,5x39,5x2,75x100xD	4,50	30,50	39,50	2,75	100,00	270,00	D	28,54	41,62	38,05	214,941	8178,64	ľavé	63,827
SK 4,5x39,5x2,75x100xD	4,50	30,50	39,50	2,75	100,00	270,00	D	28,54	41,62	38,05	214,941	8178,64	pravé	63,827
SK 4,5x39,5x3x100xA	4,50	30,50	39,50	3,00	100,00	0,00	A	28,54	41,62	41,51	197,029	8178,64	ľavé	67,345
SK 4,5x39,5x3x100xA	4,50	30,50	39,50	3,00	100,00	0,00	A	28,54	41,62	41,51	197,029	8178,64	pravé	67,345
SK 4,5x39,5x3,25x100xB	4,50	30,50	39,50	3,25	100,00	90,00	B	28,54	41,62	44,97	181,873	8178,64	ľavé	70,863
SK 4,5x39,5x3,25x100xB	4,50	30,50	39,50	3,25	100,00	90,00	B	28,54	41,62	44,97	181,873	8178,64	pravé	70,863
SK 4,5x39,5x4,5x100xC	4,50	30,50	39,50	4,50	100,00	180,00	C	28,54	41,62	62,26	131,353	8178,64	ľavé	88,453
SK 4,5x39,5x4,5x100xC	4,50	30,50	39,50	4,50	100,00	180,00	C	28,54	41,62	62,26	131,353	8178,64	pravé	88,453
SK 4,5x39,5x5,75x100xD	4,50	30,50	39,50	5,75	100,00	270,00	D	28,54	41,62	79,56	102,798	8178,64	ľavé	106,044
SK 4,5x39,5x5,75x100xD	4,50	30,50	39,50	5,75	100,00	270,00	D	28,54	41,62	79,56	102,798	8178,64	pravé	106,044
SK 4,5x39,5x7x100xA	4,50	30,50	39,50	7,00	100,00	0,00	A	28,54	41,62	96,86	84,441	8178,64	ľavé	123,634
SK 4,5x39,5x7x100xA	4,50	30,50	39,50	7,00	100,00	0,00	A	28,54	41,62	96,86	84,441	8178,64	pravé	123,634
SK 4,5x39,5x8,25x100xB	4,50	30,50	39,50	8,25	100,00	90,00	B	28,54	41,62	114,15	71,647	8178,64	ľavé	141,224
SK 4,5x39,5x8,25x100xB	4,50	30,50	39,50	8,25	100,00	90,00	B	28,54	41,62	114,15	71,647	8178,64	pravé	141,224
SK 4,5x39,5x9,5x100xC	4,50	30,50	39,50	9,50	100,00	180,00	C	28,54	41,62	131,45	62,220	8178,64	ľavé	158,814
SK 4,5x39,5x9,5x100xC	4,50	30,50	39,50	9,50	100,00	180,00	C	28,54	41,62	131,45	62,220	8178,64	pravé	158,814
SK 4,5x44,5x2x100xA	4,50	35,50	44,50	2,00	100,00	0,00	A	33,06	47,17	32,04	258,600	8286,60	ľavé	57,294
SK 4,5x44,5x2x100xA	4,50	35,50	44,50	2,00	100,00	0,00	A	33,06	47,17	32,04	258,600	8286,60	pravé	57,294
SK 4,5x44,5x2,25x100xB	4,50	35,50	44,50	2,25	100,00	90,00	B	33,06	47,17	36,05	229,867	8286,60	ľavé	61,314
SK 4,5x44,5x2,25x100xB	4,50	35,50	44,50	2,25	100,00	90,00	B	33,06	47,17	36,05	229,867	8286,60	pravé	61,314
SK 4,5x44,5x2,5x100xC	4,50	35,50	44,50	2,50	100,00	180,00	C	33,06	47,17	40,06	206,880	8286,60	ľavé	65,335
SK 4,5x44,5x2,5x100xC	4,50	35,50	44,50	2,50	100,00	180,00	C	33,06	47,17	40,06	206,880	8286,60	pravé	65,335
SK 4,5x44,5x2,75x100xD	4,50	35,50	44,50	2,75	100,00	270,00	D	33,06	47,17	44,06	188,073	8286,60	ľavé	69,356
SK 4,5x44,5x2,75x100xD	4,50	35,50	44,50	2,75	100,00	270,00	D	33,06	47,17	44,06	188,073	8286,60	pravé	69,356
SK 4,5x44,5x3x100xA	4,50	35,50	44,50	3,00	100,00	0,00	A	33,06	47,17	48,07	172,400	8286,60	ľavé	73,376
SK 4,5x44,5x3x100xA	4,50	35,50	44,50	3,00	100,00	0,00	A	33,06	47,17	48,07	172,400	8286,60	pravé	73,376
SK 4,5x44,5x3,25x100xB	4,50	35,50	44,50	3,25	100,00	90,00	B	33,06	47,17	52,07	159,139	8286,60	ľavé	77,397
SK 4,5x44,5x3,25x100xB	4,50	35,50	44,50	3,25	100,00	90,00	B	33,06	47,17	52,07	159,139	8286,60	pravé	77,397
SK 4,5x44,5x4,5x100xC	4,50	35,50	44,50	4,50	100,00	180,00	C	33,06	47,17	72,10	114,934	8286,60	ľavé	97,500
SK 4,5x44,5x4,5x100xC	4,50	35,50	44,50	4,50	100,00	180,00	C	33,06	47,17	72,10	114,934	8286,60	pravé	97,500
SK 4,5x44,5x5,75x100xD	4,50	35,50	44,50	5,75	100,00	270,00	D	33,06	47,17	92,13	89,948	8286,60	ľavé	117,603
SK 4,5x44,5x5,75x100xD	4,50	35,50	44,50	5,75	100,00	270,00	D	33,06	47,17	92,13	89,948	8286,60	pravé	117,603

SKRUTNÉ PRUŽINY (SK)



KRASPOL

Ing. Milan Kravárik

Výroba a predaj pružín

tel.:+421 918 474 129

kraspol.m@gmail.com

www.kraspol.eu

Kraspol s.r.o.


Staničná 796

906 13 Brezová pod Bradlom

Slovakia

Katalógové číslo	priemer drôtu d (mm)	vnútorný priemer Di (mm)	vonkajší priemer De (mm)	počet závitov n (-)	dĺžka ramena LS (mm)	uhol ukončenia ramena α (°)	Varianta (-)	priemer vodiaceho trňa Dt (mm)	priemer vodiaceho púzdra Dp (mm)	maximálna povolená výchylka α_n (°)	tuhosť pružiny k (Nmm/°)	maximálny moment Mn (Nmm)	vinutie	hmotnosť (g)
SK 4,5x44,5x7x100xA	4,50	35,50	44,50	7,00	100,00	0,00	A	33,06	47,17	112,15	73,886	8286,60	ľavé	137,706
SK 4,5x44,5x7x100xA	4,50	35,50	44,50	7,00	100,00	0,00	A	33,06	47,17	112,15	73,886	8286,60	pravé	137,706
SK 4,5x44,5x8,25x100xB	4,50	35,50	44,50	8,25	100,00	90,00	B	33,06	47,17	132,18	62,691	8286,60	ľavé	157,809
SK 4,5x44,5x8,25x100xB	4,50	35,50	44,50	8,25	100,00	90,00	B	33,06	47,17	132,18	62,691	8286,60	pravé	157,809
SK 4,5x44,5x9,5x100xC	4,50	35,50	44,50	9,50	100,00	180,00	C	33,06	47,17	152,21	54,442	8286,60	ľavé	177,912
SK 4,5x44,5x9,5x100xC	4,50	35,50	44,50	9,50	100,00	180,00	C	33,06	47,17	152,21	54,442	8286,60	pravé	177,912

SKRUTNÉ PRUŽINY (SK)



KRASPOL

Ing. Milan Kravárik

Výroba a predaj pružín

tel.: +421 918 474 129

kraspol.m@gmail.com

www.kraspol.eu

Kraspol s.r.o.


Staničná 796

906 13 Brezová pod Bradlom

Slovakia

Katalógové číslo	priemer drôtu d (mm)	vnútorný priemer Di (mm)	vonkajší priemer De (mm)	počet závitov n (-)	dĺžka ramena LS (mm)	uhol ukončenia ramena α (°)	Varianta (-)	priemer vodiaceho trňa Dt (mm)	priemer vodiaceho púzdra Dp (mm)	maximálna povolená výchylka α_n (°)	tuhosť pružiny k (Nmm/°)	maximálny moment Mn (Nmm)	vinutie	hmotnosť (g)
SK 5x30x2x150xA	5,00	20,00	30,00	2,00	150,00	0,00	A	18,92	31,14	16,45	630,637	10376,16	ľavé	71,353
SK 5x30x2x150xA	5,00	20,00	30,00	2,00	150,00	0,00	A	18,92	31,14	16,45	630,637	10376,16	pravé	71,353
SK 5x30x2,25x150xB	5,00	20,00	30,00	2,25	150,00	90,00	B	18,92	31,14	18,51	560,566	10376,16	ľavé	74,456
SK 5x30x2,25x150xB	5,00	20,00	30,00	2,25	150,00	90,00	B	18,92	31,14	18,51	560,566	10376,16	pravé	74,456
SK 5x30x2,5x150xC	5,00	20,00	30,00	2,50	150,00	180,00	C	18,92	31,14	20,57	504,509	10376,16	ľavé	77,558
SK 5x30x2,5x150xC	5,00	20,00	30,00	2,50	150,00	180,00	C	18,92	31,14	20,57	504,509	10376,16	pravé	77,558
SK 5x30x2,75x150xD	5,00	20,00	30,00	2,75	150,00	270,00	D	18,92	31,14	22,62	458,645	10376,16	ľavé	80,660
SK 5x30x2,75x150xD	5,00	20,00	30,00	2,75	150,00	270,00	D	18,92	31,14	22,62	458,645	10376,16	pravé	80,660
SK 5x30x3x150xA	5,00	20,00	30,00	3,00	150,00	0,00	A	18,92	31,14	24,68	420,424	10376,16	ľavé	83,763
SK 5x30x3x150xA	5,00	20,00	30,00	3,00	150,00	0,00	A	18,92	31,14	24,68	420,424	10376,16	pravé	83,763
SK 5x30x3,25x150xB	5,00	20,00	30,00	3,25	150,00	90,00	B	18,92	31,14	26,74	388,084	10376,16	ľavé	86,865
SK 5x30x3,25x150xB	5,00	20,00	30,00	3,25	150,00	90,00	B	18,92	31,14	26,74	388,084	10376,16	pravé	86,865
SK 5x30x4,5x150xC	5,00	20,00	30,00	4,50	150,00	180,00	C	18,92	31,14	37,02	280,283	10376,16	ľavé	102,377
SK 5x30x4,5x150xC	5,00	20,00	30,00	4,50	150,00	180,00	C	18,92	31,14	37,02	280,283	10376,16	pravé	102,377
SK 5x30x5,75x150xD	5,00	20,00	30,00	5,75	150,00	270,00	D	18,92	31,14	47,30	219,352	10376,16	ľavé	117,888
SK 5x30x5,75x150xD	5,00	20,00	30,00	5,75	150,00	270,00	D	18,92	31,14	47,30	219,352	10376,16	pravé	117,888
SK 5x30x7x150xA	5,00	20,00	30,00	7,00	150,00	0,00	A	18,92	31,14	57,59	180,182	10376,16	ľavé	133,400
SK 5x30x7x150xA	5,00	20,00	30,00	7,00	150,00	0,00	A	18,92	31,14	57,59	180,182	10376,16	pravé	133,400
SK 5x30x8,25x150xB	5,00	20,00	30,00	8,25	150,00	90,00	B	18,92	31,14	67,87	152,882	10376,16	ľavé	148,911
SK 5x30x8,25x150xB	5,00	20,00	30,00	8,25	150,00	90,00	B	18,92	31,14	67,87	152,882	10376,16	pravé	148,911
SK 5x30x9,5x150xC	5,00	20,00	30,00	9,50	150,00	180,00	C	18,92	31,14	78,15	132,766	10376,16	ľavé	164,423
SK 5x30x9,5x150xC	5,00	20,00	30,00	9,50	150,00	180,00	C	18,92	31,14	78,15	132,766	10376,16	pravé	164,423
SK 5x38x2x150xA	5,00	28,00	38,00	2,00	150,00	0,00	A	26,35	39,76	22,64	477,755	10816,52	ľavé	79,295
SK 5x38x2x150xA	5,00	28,00	38,00	2,00	150,00	0,00	A	26,35	39,76	22,64	477,755	10816,52	pravé	79,295
SK 5x38x2,25x150xB	5,00	28,00	38,00	2,25	150,00	90,00	B	26,35	39,76	25,47	424,671	10816,52	ľavé	83,390
SK 5x38x2,25x150xB	5,00	28,00	38,00	2,25	150,00	90,00	B	26,35	39,76	25,47	424,671	10816,52	pravé	83,390
SK 5x38x2,5x150xC	5,00	28,00	38,00	2,50	150,00	180,00	C	26,35	39,76	28,30	382,204	10816,52	ľavé	87,486
SK 5x38x2,5x150xC	5,00	28,00	38,00	2,50	150,00	180,00	C	26,35	39,76	28,30	382,204	10816,52	pravé	87,486
SK 5x38x2,75x150xD	5,00	28,00	38,00	2,75	150,00	270,00	D	26,35	39,76	31,13	347,458	10816,52	ľavé	91,581
SK 5x38x2,75x150xD	5,00	28,00	38,00	2,75	150,00	270,00	D	26,35	39,76	31,13	347,458	10816,52	pravé	91,581
SK 5x38x3x150xA	5,00	28,00	38,00	3,00	150,00	0,00	A	26,35	39,76	33,96	318,503	10816,52	ľavé	95,676
SK 5x38x3x150xA	5,00	28,00	38,00	3,00	150,00	0,00	A	26,35	39,76	33,96	318,503	10816,52	pravé	95,676
SK 5x38x3,25x150xB	5,00	28,00	38,00	3,25	150,00	90,00	B	26,35	39,76	36,79	294,003	10816,52	ľavé	99,771
SK 5x38x3,25x150xB	5,00	28,00	38,00	3,25	150,00	90,00	B	26,35	39,76	36,79	294,003	10816,52	pravé	99,771
SK 5x38x4,5x150xC	5,00	28,00	38,00	4,50	150,00	180,00	C	26,35	39,76	50,94	212,336	10816,52	ľavé	120,246
SK 5x38x4,5x150xC	5,00	28,00	38,00	4,50	150,00	180,00	C	26,35	39,76	50,94	212,336	10816,52	pravé	120,246
SK 5x38x5,75x150xD	5,00	28,00	38,00	5,75	150,00	270,00	D	26,35	39,76	65,09	166,176	10816,52	ľavé	140,721
SK 5x38x5,75x150xD	5,00	28,00	38,00	5,75	150,00	270,00	D	26,35	39,76	65,09	166,176	10816,52	pravé	140,721

SKRUTNÉ PRUŽINY (SK)



KRASPOL

Ing. Milan Kravárik

Výroba a predaj pružín

tel.: +421 918 474 129

kraspol.m@gmail.com

www.kraspol.eu

Kraspol s.r.o.


Staničná 796

906 13 Brezová pod Bradlom

Slovakia

Katalógové číslo	priemer drôtu d (mm)	vnútorný priemer Di (mm)	vonkajší priemer De (mm)	počet závitov n (-)	dĺžka ramena LS (mm)	uhol ukončenia ramena α (°)	Varianta (-)	priemer vodiaceho trňa Dt (mm)	priemer vodiaceho púzdra Dp (mm)	maximálna povolená výchylka α_n (°)	tuhosť pružiny k (Nmm/°)	maximálny moment Mn (Nmm)	vinutie	hmotnosť (g)
SK 5x38x7x150xA	5,00	28,00	38,00	7,00	150,00	0,00	A	26,35	39,76	79,24	136,501	10816,52	ľavé	161,197
SK 5x38x7x150xA	5,00	28,00	38,00	7,00	150,00	0,00	A	26,35	39,76	79,24	136,501	10816,52	pravé	161,197
SK 5x38x8,25x150xB	5,00	28,00	38,00	8,25	150,00	90,00	B	26,35	39,76	93,39	115,819	10816,52	ľavé	181,672
SK 5x38x8,25x150xB	5,00	28,00	38,00	8,25	150,00	90,00	B	26,35	39,76	93,39	115,819	10816,52	pravé	181,672
SK 5x38x9,5x150xC	5,00	28,00	38,00	9,50	150,00	180,00	C	26,35	39,76	107,54	100,580	10816,52	ľavé	202,147
SK 5x38x9,5x150xC	5,00	28,00	38,00	9,50	150,00	180,00	C	26,35	39,76	107,54	100,580	10816,52	pravé	202,147
SK 5x46x2x150xA	5,00	36,00	46,00	2,00	150,00	0,00	A	33,66	48,54	28,83	384,534	11084,31	ľavé	87,237
SK 5x46x2x150xA	5,00	36,00	46,00	2,00	150,00	0,00	A	33,66	48,54	28,83	384,534	11084,31	pravé	87,237
SK 5x46x2,25x150xB	5,00	36,00	46,00	2,25	150,00	90,00	B	33,66	48,54	32,43	341,808	11084,31	ľavé	92,325
SK 5x46x2,25x150xB	5,00	36,00	46,00	2,25	150,00	90,00	B	33,66	48,54	32,43	341,808	11084,31	pravé	92,325
SK 5x46x2,5x150xC	5,00	36,00	46,00	2,50	150,00	180,00	C	33,66	48,54	36,03	307,628	11084,31	ľavé	97,413
SK 5x46x2,5x150xC	5,00	36,00	46,00	2,50	150,00	180,00	C	33,66	48,54	36,03	307,628	11084,31	pravé	97,413
SK 5x46x2,75x150xD	5,00	36,00	46,00	2,75	150,00	270,00	D	33,66	48,54	39,63	279,661	11084,31	ľavé	102,501
SK 5x46x2,75x150xD	5,00	36,00	46,00	2,75	150,00	270,00	D	33,66	48,54	39,63	279,661	11084,31	pravé	102,501
SK 5x46x3x150xA	5,00	36,00	46,00	3,00	150,00	0,00	A	33,66	48,54	43,24	256,356	11084,31	ľavé	107,589
SK 5x46x3x150xA	5,00	36,00	46,00	3,00	150,00	0,00	A	33,66	48,54	43,24	256,356	11084,31	pravé	107,589
SK 5x46x3,25x150xB	5,00	36,00	46,00	3,25	150,00	90,00	B	33,66	48,54	46,84	236,637	11084,31	ľavé	112,676
SK 5x46x3,25x150xB	5,00	36,00	46,00	3,25	150,00	90,00	B	33,66	48,54	46,84	236,637	11084,31	pravé	112,676
SK 5x46x4,5x150xC	5,00	36,00	46,00	4,50	150,00	180,00	C	33,66	48,54	64,86	170,904	11084,31	ľavé	138,115
SK 5x46x4,5x150xC	5,00	36,00	46,00	4,50	150,00	180,00	C	33,66	48,54	64,86	170,904	11084,31	pravé	138,115
SK 5x46x5,75x150xD	5,00	36,00	46,00	5,75	150,00	270,00	D	33,66	48,54	82,87	133,751	11084,31	ľavé	163,554
SK 5x46x5,75x150xD	5,00	36,00	46,00	5,75	150,00	270,00	D	33,66	48,54	82,87	133,751	11084,31	pravé	163,554
SK 5x46x7x150xA	5,00	36,00	46,00	7,00	150,00	0,00	A	33,66	48,54	100,89	109,867	11084,31	ľavé	188,994
SK 5x46x7x150xA	5,00	36,00	46,00	7,00	150,00	0,00	A	33,66	48,54	100,89	109,867	11084,31	pravé	188,994
SK 5x46x8,25x150xB	5,00	36,00	46,00	8,25	150,00	90,00	B	33,66	48,54	118,90	93,220	11084,31	ľavé	214,433
SK 5x46x8,25x150xB	5,00	36,00	46,00	8,25	150,00	90,00	B	33,66	48,54	118,90	93,220	11084,31	pravé	214,433
SK 5x46x9,5x150xC	5,00	36,00	46,00	9,50	150,00	180,00	C	33,66	48,54	136,92	80,955	11084,31	ľavé	239,872
SK 5x46x9,5x150xC	5,00	36,00	46,00	9,50	150,00	180,00	C	33,66	48,54	136,92	80,955	11084,31	pravé	239,872
SK 5x54x2x150xA	5,00	44,00	54,00	2,00	150,00	0,00	A	40,85	57,48	35,01	321,753	11264,60	ľavé	95,179
SK 5x54x2x150xA	5,00	44,00	54,00	2,00	150,00	0,00	A	40,85	57,48	35,01	321,753	11264,60	pravé	95,179
SK 5x54x2,25x150xB	5,00	44,00	54,00	2,25	150,00	90,00	B	40,85	57,48	39,39	286,003	11264,60	ľavé	101,260
SK 5x54x2,25x150xB	5,00	44,00	54,00	2,25	150,00	90,00	B	40,85	57,48	39,39	286,003	11264,60	pravé	101,260
SK 5x54x2,5x150xC	5,00	44,00	54,00	2,50	150,00	180,00	C	40,85	57,48	43,76	257,403	11264,60	ľavé	107,340
SK 5x54x2,5x150xC	5,00	44,00	54,00	2,50	150,00	180,00	C	40,85	57,48	43,76	257,403	11264,60	pravé	107,340
SK 5x54x2,75x150xD	5,00	44,00	54,00	2,75	150,00	270,00	D	40,85	57,48	48,14	234,002	11264,60	ľavé	113,421
SK 5x54x2,75x150xD	5,00	44,00	54,00	2,75	150,00	270,00	D	40,85	57,48	48,14	234,002	11264,60	pravé	113,421
SK 5x54x3x150xA	5,00	44,00	54,00	3,00	150,00	0,00	A	40,85	57,48	52,52	214,502	11264,60	ľavé	119,501
SK 5x54x3x150xA	5,00	44,00	54,00	3,00	150,00	0,00	A	40,85	57,48	52,52	214,502	11264,60	pravé	119,501
SK 5x54x3,25x150xB	5,00	44,00	54,00	3,25	150,00	90,00	B	40,85	57,48	56,89	198,002	11264,60	ľavé	125,582
SK 5x54x3,25x150xB	5,00	44,00	54,00	3,25	150,00	90,00	B	40,85	57,48	56,89	198,002	11264,60	pravé	125,582

SKRUTNÉ PRUŽINY (SK)



KRASPOL

Ing. Milan Kravárik

Výroba a predaj pružín

tel.:+421 918 474 129

kraspol.m@gmail.com

www.kraspol.eu

Kraspol s.r.o.

Staničná 796

906 13 Brezová pod Bradlom

Slovakia

Katalógové číslo	priemer drôtu d (mm)	vnútorný priemer Di (mm)	vonkajší priemer De (mm)	počet závitov n (-)	dĺžka ramena LS (mm)	uhol ukončenia ramena α (°)	Varianta (-)	priemer vodiaceho trňa Dt (mm)	priemer vodiaceho púzdra Dp (mm)	maximálna povolená výchylka α_n (°)	tuhosť pružiny k (Nmm/°)	maximálny moment Mn (Nmm)	vinutie	hmotnosť (g)
SK 5x54x4,5x150xC	5,00	44,00	54,00	4,50	150,00	180,00	C	40,85	57,48	78,77	143,001	11264,60	ľavé	155,985
SK 5x54x4,5x150xC	5,00	44,00	54,00	4,50	150,00	180,00	C	40,85	57,48	78,77	143,001	11264,60	pravé	155,985
SK 5x54x5,75x150xD	5,00	44,00	54,00	5,75	150,00	270,00	D	40,85	57,48	100,65	111,914	11264,60	ľavé	186,388
SK 5x54x5,75x150xD	5,00	44,00	54,00	5,75	150,00	270,00	D	40,85	57,48	100,65	111,914	11264,60	pravé	186,388
SK 5x54x7x150xA	5,00	44,00	54,00	7,00	150,00	0,00	A	40,85	57,48	122,54	91,930	11264,60	ľavé	216,790
SK 5x54x7x150xA	5,00	44,00	54,00	7,00	150,00	0,00	A	40,85	57,48	122,54	91,930	11264,60	pravé	216,790
SK 5x54x8,25x150xB	5,00	44,00	54,00	8,25	150,00	90,00	B	40,85	57,48	144,42	78,001	11264,60	ľavé	247,193
SK 5x54x8,25x150xB	5,00	44,00	54,00	8,25	150,00	90,00	B	40,85	57,48	144,42	78,001	11264,60	pravé	247,193
SK 5x54x9,5x150xC	5,00	44,00	54,00	9,50	150,00	180,00	C	40,85	57,48	166,30	67,738	11264,60	ľavé	277,596
SK 5x54x9,5x150xC	5,00	44,00	54,00	9,50	150,00	180,00	C	40,85	57,48	166,30	67,738	11264,60	pravé	277,596